

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. & Fax: 2103451620
Φ. 600.16/9/3295
Σ.790
Αθήνα, 4 Οκτ 18

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Υλικών

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2286/1995 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα»
β. Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
γ. Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
ε. Φ.831.3/264/1356999/Σ.2731/14 Ιουλ 18/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4^ο

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως και (δ) σχετικών.

β. Το (ε), σχετικό, με το οποίο διατέθηκε πίστωση συνολικού ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€) σε βάρος της μερίδας αποθέσεων «Πόροι Φαρμακείων», που τηρούνται στο ΣΦΑ για την **«Προμήθεια - εγκατάσταση συστήματος υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων»** προς κάλυψη αναγκών του τμήματος ποιοτικού ελέγχου των Φαρμακευτικών Εργαστηρίων της 441 ΑΒΥΥ.

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ'αριθμ 3/2018, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς όρους της παρούσας και τα απαιτούμενα λειτουργικά – τεχνικά χαρακτηριστικά (Παράρτημα «Γ»), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με την παρ.13 του Άρθρου 86 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια του είδους που αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα «Β», συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€).

2. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού - κατάθεσης προσφορών την **29 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.** Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.

3. Τόπος υποβολής προσφορών: 441 ΑΒΥΥ/Γρ. Προμηθειών, οδός Πειραιώς, αριθμός 174, ΤΚ 17778 Ταύρος, Αθήνα.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α» «Β», «Γ», «Δ» και «Ε» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

5. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τη δημοσίευση της υπόψη διακήρυξης το συντομότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος ανταγωνισμός.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Γενικοί Όροι Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 3/2018

«Β» Πίνακας του υπό Προμήθεια Υλικού

«Γ» Λειτουργικά–Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Ανιχνευτή Διόδων

«Δ» Φύλλο Συμμόρφωσης των Λειτουργικών – Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Ανιχνευτή Διόδων

«Ε» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ

Αποδέκτες για πληροφορία

ΔΥΒ/ΔΥΓ

441 ΑΒΥΥ/ Γραφείο Προμηθειών – Φάκελος Διαγωνισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.600.16/9/3295/Σ.790

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 3/2018

Άρθρο 1^ο
Αντικείμενο Προμήθειας

1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια - εγκατάσταση **«Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με Ανιχνευτή Διόδων»**, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα «Β», συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€).

2. Η ανάδειξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με την παρ.13 του Άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

3. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν είναι επιτρεπτή.

4. Η Υπηρεσία επιθυμεί το υλικό να παραδοθεί το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ως τόπος παράδοσης του υλικού καθορίζεται η 441 ΑΒΥΥ. Οι προμηθευτές να προσδιορίσουν και να δηλώσουν επακριβώς το χρόνο σε ημερολογιακές ημέρες (όχι μήνες), που έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν το υλικό.

Άρθρο 2^ο
Διενέργεια Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην 441 ΑΒΥΥ, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ως συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες προσφορές.

Άρθρο 3^ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 300 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της κατάθεσης των προσφορών, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 97 παράγραφος 3 του Ν.4412/16.

Άρθρο 4^ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Μονάδα, έγκαιρα και μέχρι την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 96 του Ν.4412/16).

2. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της Μονάδας (441 ΑΒΥΥ) που διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της διακήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα.

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:

α. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα, από τους όρους, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία (άρθρο 5^ο).

β. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια κ.α), τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την τεχνική αξιολόγηση, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επίσης στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να αναγράφεται η χώρα προέλευσης των υλικών και ο οίκος κατασκευής αυτών.

γ. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του και ειδικότερα στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» να επισυνάψει συμπληρωμένο το **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** του Παραρτήματος "Δ". Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς του προμηθευτή με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής της Υπηρεσίας, όπου στη στήλη (γ) αναγράφεται αν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε αυτές αποτελούν πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα) του προσφερόμενου υλικού σε σύγκριση με τα στοιχεία της προδιαγραφής. Ακόμη πρέπει στις απαντήσεις να γίνεται παραπομπή στα τεχνικά εγχειρίδια ή "PROSPECTUS" του υπό προμήθεια είδους, τα οποία πρέπει απαραίτητως να συνοδεύουν την προσφορά, ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνα με τα παραπάνω σύνταξη του "**Φύλλου Συμμόρφωσης**", ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο προσφερόμενος χώρος στη στήλη (γ) δεν επαρκεί, ο προμηθευτής μπορεί να επισυνάπτει ιδιαίτερο φύλλο όπου θα συμπληρώνει τις απαντήσεις του, κάνοντας αντίστοιχες παραπομπές. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

δ. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ στοιχεία, επί ποινής απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

4. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα και διορθώσεις.

Άρθρο 5^ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προμηθευτές πρέπει να προσκομίσουν, στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία, για κάθε περίπτωση:

α. **Υπεύθυνη δήλωση**, στην οποία δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της Τεχνικής προδιαγραφής και τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β. **Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)** όπως το Παράρτημα «Ε».

γ. **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής** που ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων εννιά ευρώ (709,00€). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Άρθρο 6^ο
Τεχνικοί Προσδιορισμοί

Η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα απαιτούμενα λειτουργικά – τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού (Παράρτημα «Γ»). Η τεχνική προσφορά των προμηθευτών θα συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 των γενικών όρων του διαγωνισμού και στην παράγραφο 7 της προδιαγραφής των Ε.Δ.

Άρθρο 7^ο
Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά δίνεται σε ευρώ, με την προσφερόμενη τιμή του να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία ανά μονάδα του προς προμήθεια υλικού, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από τον ΦΠΑ.

Άρθρο 8^ο
Αποσφράγιση Προσφορών

1. Η αποσφράγιση των προσφορών (φάκελοι «Δικαιολογητικά» και «Τεχνική Προσφορά») γίνεται δημόσια και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη του δγσμού. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, αποσφραγίζονται, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προαναφερομένων φακέλων της προσφοράς, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

3. Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο διαγωνισμού

προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 10, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο διαγωνισμού.

Άρθρο 9^ο Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/16 και τους γενικούς όρους του διαγωνισμού. Η τελική επιλογή του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά γίνεται τελικά, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τα απαιτούμενα λειτουργικά – τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και τους όρους της διακήρυξης

2. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 10 του παρόντος, η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο προμηθευτή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, η διαδικασία ματαιώνεται.

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την 441 ΑΒΥΥ.

Άρθρο 10^ο Δικαιολογητικά Μειοδότη

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά (κατά περίπτωση):

α. **Νομιμοποιητικά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία.

β. **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**, κύριας και επικουρικής (για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς).

γ. **Πιστοποιητικό** οικείου **Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

δ. **Πιστοποιητικό** αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 1, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ω.1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

ε. **Πιστοποιητικό** αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

στ. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δτος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Επισημαίνεται ότι **υπόχρεοι στην υποβολή ποινικού μητρώου** είναι οι **διαχειριστές**, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και **όλο το Δ.Σ.** για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.).

ζ. **Πιστοποιητικό από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας** από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του υπόψη πιστοποιητικού θα προσκομίζεται η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/116 ένορκη βεβαίωση.

2. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τη διαδικασία.

Άρθρο 11^ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά, τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης, την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας του υλικού, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν.4412/16).

Άρθρο 12^ο
Κρατήσεις -Έξοδα

1. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με κρατήσεις σε ποσοστό 14,22032%, καθώς και με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασμούς κλπ, μέχρι την οριστική **παράδοση και εγκατάσταση** του υλικού στην 441 ΑΒΥΥ επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός.

2. Από τον προμηθευτή παρακρατείται υπέρ Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας της προμήθειας, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν.2198/1994.

3. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.

Άρθρο 14^ο
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Χρόνος Φόρτωσης – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις

Για τις περιπτώσεις κήρυξης προμηθευτή ως εκπτώτου, περιπτώσεις μη παράδοσης υλικών μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 203, 204, 206, 207, 213 του Ν.4412/16.

Άρθρο 15^ο
Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών σε ποσοστό 100% της όλης πραγματικής αξίας των υλικών σε βάρος της πίστωσης που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του υλικού.

β. Γραμμάτιο εισαγωγής του υλικού (ΑΔΔΥ) στις αποθήκες της Μονάδας.

γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ή πρωτότυπο τιμολόγιο και πρωτότυπο δελτίο αποστολής θεωρημένο από την ΔΟΥ και εξοφλημένο από τον προμηθευτή.

δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ ή άλλων αρμόδιων ασφαλιστικών φορέων.

στ. Κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο δικαιολογητικό πληρωμής.

Άρθρο 16^ο
Λοιποί Όροι

1. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω απορρίπτονται.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.600.16/9/3295/Σ.790

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
(α)	(β)	(γ)	(δ)	(ε)	(στ)	(ζ)	(η)	(θ)	(ι)
1	Σύστημα υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων	ΠΕΔ-A-00698	TEM	1	44.000,00 €	Να δηλωθεί από τους προμηθευτές	441 ΑΒΥΥ	14,22032%	-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					44.000,00 €				

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.600.16/9/3295/Σ.790

441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 4 Οκτ 18

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 00698

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΔΩΝ

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

./.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	ΣΕΛΙΔΑ
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	3
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	3
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	3
4.1 Ορισμός Υλικού	3
4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά	4
4.3 Εγκατάσταση	11
4.4 Επισημάνσεις	11
4.5 Υπηρεσίες Υποστήριξης	12
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	14
5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά	14
5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές	14
6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15
7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	15
8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	16
9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	16
10. ΠΡΟΣΘΗΚΗ I «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»	17
11. ΠΡΟΣΘΗΚΗ II «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»	19
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	20

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις για την προμήθεια συστήματος υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α'/25-6-10): «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα» που αφορά την εξάλειψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη χρήση αυτών.

2.2 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ' αριθμό ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ 130648 «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 2198/Β'/2-10-09) σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

2.3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής στις 28 Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.

2.4 Νόμος 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/08-8-16), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2.5 Πρότυπο EN ISO 9001:GR «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις».

2.6 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας ΠΕΔ. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας ΠΕΔ με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η ΠΕΔ, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Σύμφωνα με την Συμμαχική Κωδικοποίηση NATO κατά ACodP-2/3, το σύστημα υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων ανήκει στην κλάση 6640: Laboratory Equipment and Supplies

3.2 CPV: 38432200-4 «Χρωματογράφοι».

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Ορισμός Υλικού

Η Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) αφορά σύστημα υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων.

4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.2.1 Το προς προμήθεια είδος και τα παρελκόμενα αυτού θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης και ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης. Το υπό προμήθεια είδος να είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

4.2.2 Κατά την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς του αναδόχου πρέπει να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσής του υπό προμήθεια είδους και να αναφέρεται η χρονολογία κατασκευής του.

4.2.3 Να πληροί όλους τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας (όπως καθορίζεται από το ΠΔ 57/2010) για την ασφαλή και καλή λειτουργία του.

4.2.4 Το προς προμήθεια είδος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να πληροί όλες τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων και να αποτελείται από τα παρακάτω :

4.2.5 Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης & απόδοσης (HPLC)

Το σύστημα υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων πρέπει να έχει λειτουργίες LC/DAD (Liquid Chromatography / Diode Array Detector) και να αποτελείται από τα εξής ανεξάρτητα επιμέρους τμήματα: αντλία τεσσάρων διαλυτών, αυτόματο δειγματολήπτη, θερμοστάτη στηλών και ανιχνευτή διάταξης φωτοδίοδων.

4.2.5.1 Σύστημα Αντλιών

4.2.5.1.1 Να αποτελείται από προγραμματιζόμενη αντλία με ικανότητα λειτουργίας βαθμιδωτής έκλουσης έως τεσσάρων (4) διαλυτών και μίξης αυτών σε χαμηλή πίεση.

4.2.5.1.2 Να λειτουργεί σε εύρος 0,01 - 5 mL/min, ή καλύτερο και να εγγυάται τη μέγιστη πίεση λειτουργίας σε όλο το εύρος ροής (**Κριτήριο αξιολογούμενο**).

4.2.5.1.3 Να λειτουργεί σε μέγιστη πίεση τουλάχιστον 600Bar (8700psi) (**Κριτήριο αξιολογούμενο**).

4.2.5.1.4 Να επιτυγχάνει επαναληψιμότητα (precision) ροής μικρότερη από 0,08% RSD (**Κριτήριο αξιολογούμενο**).

4.2.5.1.5 Να επιτυγχάνει ακρίβεια ροής ως προς την ανάμιξη καλύτερη ή ίση από $\pm 1\%$ (**Κριτήριο αξιολογούμενο**).

4.2.5.1.6 Να διαθέτει σύστημα απαέρωσης με κενό τουλάχιστον τεσσάρων καναλιών, ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο.

4.2.5.1.7 Να υπάρχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών ή διαρροών

4.2.5.1.8 Να διαθέτει αυτόματο σύστημα καθαρισμού των πιστονιών

4.2.5.1.9 Να συνοδεύεται από ασφαλή υποδοχέα φιαλών ικανό να δεχθεί έξι γυάλινες φιάλες 1 L.

4.2.5.2 Αυτόματος Δειγματολήπτης

4.2.5.2.1 Να διαθέτει τουλάχιστον 60 θέσεις δειγμάτων για φιαλίδια των 1.5mL ή 2mL.

4.2.5.2.2 Η επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (carry over) να είναι μικρότερη ή ίση από 0,005%.

4.2.5.2.3 Να διαθέτει σύστημα θερμοστάτησης του δειγματολήπτη με εύρος 4 - 35 °C ή καλύτερο.

4.2.5.2.4 Να έχει δυνατότητα έγχυσης όγκων από τουλάχιστον 0,1 έως 50μL ή καλύτερο με δυνατότητα επέκτασης για έγχυση μεγαλύτερου όγκου.

4.2.5.2.5 Να επιτυγχάνει επαναληψιμότητα έγχυσης μικρότερης από 0,3% RSD (**Κριτήριο αξιολογούμενο**).

4.2.5.2.6 Να έχει τη δυνατότητα πολλαπλής έκπλυσης της βελόνας πριν και μετά την έγχυση.

4.2.5.2.7 Να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας δειγματοληψίας.

4.2.5.3 Θερμοστάτης στηλών

4.2.5.3.1 Να έχει δυνατότητα υποδοχής δύο (2) στηλών και άνω, μήκους έως 30cm έκαστη (**Κριτήριο αξιολογούμενο**).

4.2.5.3.2 Να έχει ικανότητα θερμοστάτησης σε εύρος θερμοκρασίας 5-80°C ή καλύτερο.

4.2.5.3.3 Να έχει ακρίβεια θερμοστάτησης $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (**Κριτήριο αξιολογούμενο**).

4.2.5.3.4 Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας για ανίχνευση διαρροών, προστασία υπερθέρμανσης.

4.2.5.4 Ανιχνευτής διάταξης διόδων (DAD)

4.2.5.4.1 Ο ανιχνευτής διατάξεως διόδων (Diode Array Detector) να είναι τελευταίας τεχνολογίας με τουλάχιστον 1024 στοιχεία - φωτοδιόδους.

4.2.5.4.2 Να λειτουργεί σε εύρος μήκους κύματος: 190-640nm ή καλύτερο (**Κριτήριο αξιολογούμενο**).

4.2.5.4.3 Να εμφανίζει απόκλιση (Drift) μικρότερη ή ίση από 5×10^{-4} AU/Hour (**Κριτήριο αξιολογούμενο**).

4.2.5.4.4 Να παρουσιάζει θόρυβο (noise) μικρότερο ή ίσο από 6×10^{-6} AU (**Κριτήριο αξιολογούμενο**).

4.2.5.4.5 Να επιτυγχάνει ακρίβεια μήκους κύματος $\pm 1\text{nm}$ ή καλύτερη (Κριτήριο αξιολογούμενο).

4.2.5.4.6 Να διαθέτει κυψελίδα οπτικής διαδρομής 10mm.

4.2.5.5 Ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής

4.2.5.5.1 Να συνοδεύεται από επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο να δεχθεί το σχετικό λογισμικό για πλήρη έλεγχο του συστήματος υγρής χρωματογραφίας και του ανιχνευτή διάταξης διόδων.

4.2.5.5.2 Να συνοδεύεται από έγχρωμο εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης, οθόνη 20" LCD, πληκτρολόγιο και ποντίκι.

4.2.5.5.3 Να συνοδεύεται από κάρτα ασύρματου δικτύου (WiFi).

4.2.5.6 Λογισμικό

4.2.5.6.1 Να έχει τη δυνατότητα για έλεγχο πλήρους λειτουργίας ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού με ικανότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης φασμάτων.

4.2.5.6.2 Να είναι λογισμικό multitasking με δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης δεδομένων και επεξεργασίας αποτελεσμάτων ή / και άλλων προγραμμάτων υπολογιστή.

4.2.5.6.3 Να πληροί τις απαιτήσεις κατά FDA –21 CFR Part11.

4.2.5.6.4 Να διαθέτει δυνατότητα βαθμονόμησης με πλήθος διαφορετικές μεθόδους όπως:

- Λόγος (ratio)
- Γραμμική (linear)
- Καμπύλη
- Point to point
- Cubic

4.2.5.7 Παρελκόμενα

4.2.5.7.1 Να συνοδεύεται από δύο στήλες HPLC της επιλογής της Μονάδας επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός.

4.2.5.7.2 Να συνοδεύεται από τα εξής απαιτούμενα παρελκόμενα: 6 γυάλινες φιάλες 1Lt, 1000 φιαλίδια autosampler των 2mL και 2 ζεύγη seals εμβόλων.

4.2.5.7.3 Να συνοδεύεται από κιτ επισκευής, μικροανταλλακτικά εγκατάστασης και πλήρη σειρά απαιτούμενων εργαλείων για τη συντήρηση.

4.2.5.7.4 Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος.

4.2.5.7.5 Να συνοδεύεται από επιβεβαίωση αξιοπιστίας εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισμού (IQ, OQ) του κατασκευαστικού οίκου.

4.2.5.7.6 Τυχόν πρόσθετα παρελκόμενα πλην αυτών της προηγούμενης παραγράφου 4.2.5.7, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και να συνεργαστούν με το υπό προμήθεια είδος, να αναφέρονται αναλυτικά σε

ξεχωριστά έγγραφα με το κόστος τους και την εργασία την οποία εκτελούν (οικονομικά στοιχεία μόνο στην οικονομική προσφορά). Τα εν λόγω πρόσθετα παρελκόμενα που τυχόν θα προσφερθούν θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με πρωτότυπα PROSPECTUS που θα κατατεθούν και όχι σε φωτοαντίγραφα αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προμήθειες και θεωρούνται δεσμευτικά για τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να αναγράφεται στην προσφορά και στο φύλλο συμμόρφωσης.

4.3 Εγκατάσταση

4.3.1 Η μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας, επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός. Τυχόν εργασίες κατασκευής, υποδομής και προμήθεια υλικών για την πλήρη εγκατάστασή του ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα του προμηθευτή και να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του.

4.3.2 Ο χώρος που θα τοποθετηθεί το υπό προμήθεια είδος, να υποδειχτεί από τη Μονάδα επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός.

4.4 Επισήμανση

4.4.1 Συσκευασία

Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να είναι συσκευασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του. Όλα τα επιμέρους μέρη και παρελκόμενα του συστήματος πρέπει να βρίσκονται σε ανεξάρτητες σφραγισμένες συσκευασίες που να διασφαλίζουν το αμεταχείριστό τους.

4.4.2 Επισημάνσεις

4.4.2.1 Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής που καθορίζονται στο Π.Δ. 57/2010 και να φέρουν το καθορισμένο σήμα “CE”. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο υλικό.

4.4.2.2 Στο υπό προμήθεια υλικό καθώς και στη συσκευασία μεταφοράς του να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται:

4.4.2.2.1 Η ονομασία, ο αριθμός ονομαστικού και το SERIALNUMBER της συσκευής.

4.4.2.2.2 Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

4.4.2.2.3 Ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής της σύμβασης προμήθειας.

4.5 Υπηρεσίες Υποστήριξης

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

4.5.1 Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί με υπεύθυνη δήλωση την εγγύηση του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής (**Κριτήριο Αξιολογούμενο**). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος:

4.5.1.1 Να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος αυτού ή παρελκόμενο, παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη ή κρυμμένα ελαττώματα, με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ).

4.5.1.2 Να παρέχει δωρεάν πλήρη προληπτικό έλεγχο και συντήρηση, που θα εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε συχνότερα χρονικά διαστήματα εφ' όσον απαιτηθεί, ανάλογα με τον βαθμό αξιοποίησής του.

4.5.1.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, όλες τις επικαιροποιήσεις του λογισμικού (updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).

4.5.2 Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή σύστημα του υπό προμήθεια είδους εξαιρείται της χρονικής εγγυήσεως, αυτό να αναφέρεται ρητά και να προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος εγγυήσεως.

4.5.3 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από της εγγράφου ειδοποίησής του προμηθευτή για τη βλάβη.

4.5.4 Άρνηση του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει την επισκευή του εν λόγω υπό προμήθεια είδους σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.

4.5.5 Όταν αποδεδειγμένα το υπό προμήθεια είδος λόγω βλαβών παραμένει για τα δύο (2) πρώτα χρόνια της εγγύησης εκτός λειτουργίας πέραν του 20% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε θεωρείται ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

4.5.6 Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από τη στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του εν λόγω είδους σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών υπολογίζονται και οι ημέρες αργίας.

Δυνατότητα Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά

4.5.7 Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για τη δυνατότητα εφοδιασμού της Υπηρεσίας με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους.

4.5.7.1 Η δέσμευση του κατασκευαστικού οίκου περί εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, θα ισχύει ακόμα και στις περιπτώσεις : α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.

Δυνατότητα Συντήρησης-Επισκευής

4.5.8 Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει απαραίτητα να παρέχει πλήρη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης, καθώς επίσης και κάθε σχετική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη τουλάχιστον για δέκα έτη από την οριστική παραλαβή του συστήματος. Για τον προσδιορισμό της ικανότητας τεχνικής υποστήριξης του συστήματος υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων (ανταλλακτικά, επισκευές, συντήρηση, βαθμονόμηση κτλ.), πρέπει :

4.5.8.1 Να παρέχεται τεχνική και επιστημονική υποστήριξη με οργανωμένο service από έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος.

Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά).

4.5.8.2 Να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και αποθήκες με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών στην Ελλάδα (διευθύνσεις, τηλέφωνα, FAX), ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική υποστήριξή του.

4.5.8.3 Να αναφερθεί χρονοδιάγραμμα προληπτικών συντηρήσεων σύμφωνα με τον κατασκευαστή με πλήρη περιγραφή της απαιτούμενης συντήρησης και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών.

4.5.8.4 Να προσκομίζεται σχετικό έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου στο οποίο να δηλώνεται, ο υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια υλικού στην Ελλάδα. Ο προμηθευτής να αναφέρει στην προσφορά του λεπτομερώς τη διαδικασία και τον τρόπο επικοινωνίας για τεχνική κάλυψη.

Εκπαίδευση

4.5.9 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας διαθέτοντας προσωπικό (καθώς και τυχόν αναλώσιμο υλικό απαραίτητο για την εκπαίδευση), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ως εξής:

4.5.9.1 Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση αυτών στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή του. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι το λιγότερο δύο (2) και δύναται να παραταθεί σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής.

4.5.9.2 Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης για την εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) χρηστών της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού, στις βασικές αρχές συντήρησης και τον έλεγχο του μηχανήματος, στην πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του είδους και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας του προσωπικού ως προς το προμήθεια είδος. Ο χρόνος διάθεσης του προσωπικού θα είναι το λιγότερο δύο (2) και δύναται να παραταθεί σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης Μονάδας, στην οποία παραδίδεται το υπό προμήθεια είδος και στην οποία θα λειτουργήσει.

4.5.10 Εγγύηση Τεχνικής Εξυπηρέτησης μετά την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (Service)

4.5.10.1 Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ακολουθεί η περίοδος Τεχνικής Εξυπηρέτησης, διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος.

4.5.10.2 Για την εγγύηση Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Service) θα υπογράφεται ξεχωριστή σύμβαση, εάν είναι δυνατόν, παράλληλα με την κύρια σύμβαση και **εφόσον αποφασίσει σχετικά η Υπηρεσία**, η οποία θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και θα καλύπτει προληπτικές συντηρήσεις, τεχνική βοήθεια, προμήθεια ανταλλακτικών όλων των κλιμακίων και βιβλιογραφίας, απαιτήσεις εκπαιδεύσεως και εκτέλεση επισκευών, τόσο στην έδρα του αγοραστή, όσο και στην έδρα του προμηθευτή, εφόσον απαιτείται. Προσχέδιο της σύμβασης τεχνικής εξυπηρέτησης απαιτείται να κατατίθεται από τον προμηθευτή, ταυτόχρονα με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς (χωρίς οικονομικά στοιχεία).

4.5.10.3 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καθορίσει στην οικονομική προσφορά του, το ετήσιο κόστος SERVICE (προληπτικής συντήρησης και επισκευών) του υπό προμήθεια είδους και των επί μέρους συστημάτων του, καθώς και τον τρόπο (τύπο) αναπροσαρμογής των τιμών αυτών (για όσα χρόνια δήλωσε ότι θα παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά - πλήρη συντήρηση - επισκευές) για:

4.5.10.3.1 SERVICE χωρίς ανταλλακτικά.

4.5.10.3.2 SERVICE με ανταλλακτικά σε βάρος του προμηθευτή.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ενός (1) συστήματος υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει :

5.1.1 Δύο (2) πρωτότυπα PROSPECTUS και δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες 8cm x 12cm του υπό προμήθεια είδους, εφόσον αυτές δεν υπάρχουν στα prospectus τα οποία έχουν κατατεθεί.

5.1.2 Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά συγκροτήματα ή υποσυγκροτήματα (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, καθώς και του Η/Υ) που τυχόν υπάρχουν.

5.1.3 Δύο (2) πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών (αν απαιτούνται και έχουν δηλωθεί στην προσφορά), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του συγκροτήματος (PartsBooks) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

5.1.4 Δύο (2) πλήρεις καταλόγους αναλώσιμων υλικών (αν απαιτούνται και έχουν δηλωθεί στην προσφορά).

5.1.5 Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουσιώδη και απαραίτητα για την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, τη χρήση και τη συντήρησή του (θα συμπεριλαμβάνονται στις προσφερθείσες τιμές) και έχουν δηλωθεί στην προσφορά, καθώς και εκείνα που καθορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή.

5.1.6 Πρωτότυπη Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας του εργοστασίου κατασκευής για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά και στην οποία θα

φαίνεται και ο συγκεκριμένος εργοστασιακός αριθμός S/N (εφόσον διατίθεται από το κατασκευαστικό οίκο). Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή σύστημα εξαιρείται της χρονικής εγγυήσεως, αυτό να αναφέρεται ρητά και να προσδιορίζεται από τον προμηθευτή ο τρόπος εγγυήσεώς του.

5.1.7 Έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή για παροχή ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

5.1.8 Χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με τον κατασκευαστή για όσα χρόνια δήλωσε ότι θα παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα με περιγραφή της απαιτούμενης εργασίας και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών.

5.1.9 Αντίγραφα των πιστοποιητικών ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1.7 της παρούσας ΠΕΔ.

5.1.10 Το προς προμήθεια σύστημα περιλαμβάνει Η/Υ και συνεπώς εκτός από τα παραπάνω, απαιτείται να κατατεθούν όλα τα εγχειρίδια που χρησιμοποιεί το σύστημα με τις αντίστοιχες δισκέτες ή CD εγκατάστασης πρωτότυπα (ORIGINAL) σε τόση ποσότητα, όσα είναι και τα παραλαμβανόμενα μηχανήματα.

5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

Ο έλεγχος παραλαβής να γίνει μετά την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία ενώπιον επιτροπής, η οποία θα προβεί στους παρακάτω ελέγχους:

5.2.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος

5.2.1.1 Έλεγχος της κατάστασής του από πλευράς πληρότητας, εμφάνισης, κακώσεων και φθορών.

5.2.1.2 Συμφωνία των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παράγραφο 4.2 της παρούσας ΠΕΔ.

5.2.1.3 Έλεγχο ύπαρξης των εγγράφων - εντύπων και τεχνικών εγχειριδίων που αναφέρονται στη παρούσα ΠΕΔ και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.

5.2.1.4 Έλεγχος σήμανσης υλικού σύμφωνα με τη παράγραφο 4.4.

5.2.2 Λειτουργικός Έλεγχος

Κατά το λειτουργικό έλεγχο το υπό προμήθεια είδος θα υποστεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Μετά από αυτόν και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Σε περίπτωση βλάβης, η εργασία ρουτίνας θα συνεχισθεί εκ νέου μετά την αποκατάσταση της για τουλάχιστον πέντε (5) επιπρόσθετες εργάσιμες ημέρες σε εργασία ρουτίνας. Ο λειτουργικός έλεγχος δύναται να πραγματοποιηθεί παρουσία νόμιμου εκπροσώπου του προμηθευτή στη περίπτωση που εκείνος το επιθυμεί.

5.2.3 Λοιποί Έλεγχοι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος με έξοδα του προμηθευτή.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η μεταφορά του υπό προμήθεια είδους να γίνει στο μικρότερο δυνατό χρόνο και όχι πέρα των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης στην έδρα της Μονάδας επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός με δαπάνες, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

7.1 Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου συστήματος. Επίσης, θα περιέχει prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα), πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις με τα εργοστάσια κατασκευής, πρόγραμμα εκπαίδευσης, λίστα ανταλλακτικών κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση του προσφερόμενου εξοπλισμού και στην μεθοδολογία υλοποίησης της προμήθειας, την οποία προτίθεται να εφαρμόσει ο προσφέρων.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω στοιχεία :

7.1.1 Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για το προσφερόμενο σύστημα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους.

7.1.2 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα <https://prodiagrafes.army.gr/>, επιλέγονται αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ». Απαραίτητως, θα πρέπει να υπάρχουν σημειώσεις στο φύλλο συμμόρφωσης που να παραπέμπουν στα ενημερωτικά φυλλάδια και στα εγχειρίδια χρήσης του κατασκευαστή και που να αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα ΠΕΔ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

7.1.3 Με το Έντυπο Συμμόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά και ότι άλλο

τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου συστήματος με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

7.1.4 Πρωτότυπο διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο (PROSPECTUS) για το προς προμήθεια είδος το οποίο να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.

7.1.5 Έγγραφες δηλώσεις του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, στις οποίες να δηλώνεται:

7.1.5.1 Ότι η μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή (εργασίες κατασκευής, υποδομής και προμήθεια υλικών για την πλήρη εγκατάσταση) και αποδοχή των καθοριζόμενων στην παράγραφο 4.3 της παρούσας.

7.1.5.2 Ο χρόνος εγγύησης ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη, η αποδοχή των καθοριζόμενων στην παράγραφο 4.5.1 έως και 4.5.6 της παρούσας και ότι κατά την παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα παραδίδεται πρωτότυπη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής και όχι φωτοαντίγραφο.

Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο (2) ετών, η σχετική πέραν των δύο ετών επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψή του.

7.1.5.3 Ότι υπάρχει δυνατότητα υποστηρίξεως με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους (και αποδοχή των καθοριζόμενων στην παράγραφο 4.5.7), καθώς επίσης, τουλάχιστον για το ίδιο χρονικό διάστημα, ότι υπάρχει δυνατότητα για επισκευή, συντήρηση, τυχόν βαθμονόμηση, σχετική τεχνική πληροφόρηση κτλ (και αποδοχή των καθοριζόμενων στην παράγραφο 4.5.8).

Για την κάλυψη στο ακέραιο της ανωτέρω απαίτησης, θα συμπεριληφθεί στη προσφορά του προμηθευτή πρωτότυπη βεβαίωση, επίσημα μεταφρασμένη και από τον κατασκευαστή.

7.1.5.4 Ότι αναλαμβάνει (χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας) την εκπαίδευση του αρμόδιου επιστημονικού προσωπικού για το χειρισμό, τη λειτουργία, τις βασικές αρχές συντήρησης, τον έλεγχο του μηχανήματος, την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του είδους και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας του προσωπικού ως προς το προμήθεια είδος, καθώς και την αποδοχή των αναγραφόμενων στην παράγραφο 4.5.9 της παρούσας ΠΕΔ.

7.1.5.5 Η διάρκεια του χρόνου τεχνικής εξυπηρέτησης, μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και προσχέδιο της αυτής σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.10 της παρούσας.

7.1.5.6 Ότι κατά την παράδοση θα συνοδεύουν το υλικό όλα τα έγγραφα/πιστοποιητικά της παραγράφου 5.1.

7.1.5.7 Η χρονολογία κατασκευής του υπό προμήθεια υλικού.

7.1.5.8 Ο χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες (όχι μεγαλύτερος από 90 ημερολογιακές ημέρες) του υπό προμήθεια είδους σε πλήρη λειτουργία, στον τόπο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

7.1.6 Έγγραφο δήλωση, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τις επιχειρηματικές μονάδες (εργοστάσια) στα οποία θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο συγκρότημα καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του κατασκευαστικού οίκου προς την υπηρεσία ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

7.1.7 Τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητας :

7.1.7.1 Πιστοποιητικό EN ISO 9001 (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα),

7.1.7.2 Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα). Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7.1.8 Χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης, σύμφωνα με τον κατασκευαστή για όσα χρόνια δήλωσε ότι θα παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα με περιγραφή της απαιτούμενης εργασίας και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών.

7.1.9 Έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου στο οποίο να δηλώνεται ο υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια υλικού στην Ελλάδα. Επίσης ο προμηθευτής να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του λεπτομερώς τη διαδικασία και τον τρόπο επικοινωνίας για τεχνική κάλυψη.

7.1.10 Πλήρη κατάλογο στον οποίο θα φαίνεται ο αριθμός ονομαστικού (αν υπάρχει), ο αριθμός κατασκευαστή και η ονομασία του για :

7.1.10.1 Τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για τη λειτουργία του. (Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται, να αναγράφεται στο φύλλο συμμόρφωσης στην αντίστοιχη παράγραφο).

7.1.10.2 Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρησή του. (Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται, να αναγράφεται στο φύλλο συμμόρφωσης στην αντίστοιχη παράγραφο).

7.1.11 Πλήρη κατάλογο των εργαλείων/παρελκομένων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4.2.5.10 της παρούσας ΠΕΔ.

7.1.12 Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Αγγλική ή/και στην Ελληνική γλώσσα.

7.1.13 Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προδιαγραφή, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

7.1.14 Κατάλογο των εγγράφων / δικαιολογητικών των ανωτέρω παραγράφων.

7.2 Όλα τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που θα συνοδεύουν την προσφορά, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

7.3 Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό προμήθεια είδους χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή.

8. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

8.1 Όλες οι απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ ονομάζονται **απαράβατοι όροι** και μη κάλυψη έστω και ενός σημαίνει απόρριψη της προσφοράς και της παραλαβής.

8.2 Στην Προσθήκη «I» αναφέρονται όλοι οι όροι οι οποίοι είναι Βαθμολογούμενοι/Αξιολογούμενοι, καθώς επίσης και ο συντελεστής βαρύτητας αλλά και ο τρόπος βαθμολόγησής τους. Στις απαιτήσεις που βαθμολογούνται τα επιπλέον χαρακτηριστικά – δυνατότητες, θα πρέπει ο προμηθευτής να αναγράφει αναλυτικά στο Ε.Σ τα επιπλέον χαρακτηριστικά, ώστε να αξιολογούνται και να βαθμολογούνται.

8.3 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα νοείται ότι υλοποιείται σύμφωνα με τις κατασκευαστικές μεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας των συστημάτων υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτές.

8.4 Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας με μνημονευόμενα σε αυτή πρότυπα, κατисχύει η ΠΕΔ.

9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία <https://prodiagrafes.army.gr>.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

I «Κριτήρια Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς»

II «Εξαρτήματα-παρελκόμενα» .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράγραφος ΠΕΔ	Κ Περιγραφή κριτηρίου	Σ Συντελεστής βαρύτητας %	Οδηγίες βαθμολόγησης
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας ομάδας: 80%)			
4.2.5.1.2	Αξιολογείται το εύρος λειτουργίας $\leq 0,01$ ($\geq 5\text{mL/min}$) με τη μέγιστη πίεση λειτουργίας σε όλο το εύρος ροής του συστήματος αντλιών	10	(α)
4.2.5.1.3	Αξιολογείται η μέγιστη πίεση [>600 Bar (8700psi)] του συστήματος αντλιών	15	(α)
4.2.5.1.4	Αξιολογείται η επαναληψιμότητα (precision) ροής ($<0,08\%$ RSD) του συστήματος αντλιών	5	(α)
4.2.5.1.5	Αξιολογείται η ακρίβεια (accuracy) ροής ($\leq 1\%$) του συστήματος αντλιών	5	(α)
4.2.5.2.5	Αξιολογείται η επαναληψιμότητα έγχυσης ($\leq 0,3\%$ RSD) του δειγματολήπτη	5	(α)
4.2.5.3.1	Ο Θερμοστάτης να έχει δυνατότητα υποδοχής δύο (2) και άνω στηλών, μήκους έως 30cm, έκαστη	5	(γ)
4.2.5.3.3	Αξιολογείται η ακρίβεια θερμοστάτησης ($\leq \pm 0.5$ °C), του Θερμοστάτη	5	(α)
4.2.5.4.2	Αξιολογείται το εύρος μήκους κύματος του Ανιχνευτή ($\geq 190\text{-}640\text{nm}$)	10	(α)
4.2.5.4.3	Να εμφανίζει απόκλιση (Drift) $\leq 5 \times 10^{-4}$ AU/Hour	5	(α)
4.2.5.4.4	Να παρουσιάζει θόρυβο (noise) $\leq 6 \times 10^{-6}$ AU	5	(α)
4.2.5.4.5	Αξιολογείται η ακρίβεια μήκους κύματος $\leq \pm 1\text{nm}$, του Ανιχνευτή	10	(α)
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ		80	----

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας ομάδας: 20%)			
4.5.1	Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (τουλάχιστον δύο έτη)	10	(α)
4.5.8	Δυνατότητα Συντήρησης-Επισκευών (Αξιολογείται η οργάνωση του τμήματος της τεχνικής υποστήριξης)	10	(γ)
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ		100	----

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

I. ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Η βαθμολογία που λαμβάνουν τα επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης καθορίζεται ως 100 βαθμοί, για τις περιπτώσεις που καλύπτεται ακριβώς η ελάχιστη απαίτηση της Υπηρεσίας και αυξάνεται έως 120 βαθμούς, σε περιπτώσεις υπερκάλυψης της ελάχιστης απαίτησης. Οι βαθμολογίες των επιμέρους κριτηρίων, προκύπτουν μαθηματικά με την εφαρμογή του τύπου:

$$x = 100 + 20 \cdot \frac{Π - Α}{Β - Α}$$

Όπου :

Χ : η βαθμολογία που λαμβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά.

Π : η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό.

Α : η απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την ΠΕΔ.

Β : η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό

(διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που έχουμε ελάχιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μεγαλύτερη προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μικρότερη προσφορά).

β. Στις περιπτώσεις, που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ελάχιστη ή η μέγιστη απαίτηση της Υπηρεσίας, τότε η δυσμενέστερη, **αποδεκτή**, τιμή από το σύνολο των προσφορών αποτελεί την απαιτούμενη τιμή Α για την υλοποίηση του παραπάνω τύπου.

γ. Επίσης, στις περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη, τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθμολογία από 100 έως 120 με βάση την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών από τα απαιτούμενα στην τεχνική προδιαγραφή.

II. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

δ. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς, προκύπτει μαθηματικά σύμφωνα με την παρ.13 του Άρθρου 86 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του τύπου:

$$U = \sigma_1 \cdot K_1 + \sigma_2 \cdot K_2 + \dots + \sigma_v \cdot K_v$$

Όπου :

$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_v$: ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου ($0 < \sigma_v \leq 1$).

$K_1, K_2, \dots, K_v$: η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου ($100 \leq K_v \leq 120$).

ε. Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προκύπτει εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτική) προς τη βαθμολογία της (U), σύμφωνα με την παράγραφο 13 του Άρθρου 86 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΘΗΚΗ II

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
(υπόδειγμα)

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	PART NUMBER P/N ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ PROSPECTUS

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

Η παρούσα προσθήκη δεν υποβάλλεται μαζί με το φύλλο συμμόρφωσης όταν για το προσφερόμενο υλικό δεν υπάρχουν πρόσθετα παρελκόμενα– εξαρτήματα.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ
Φ.600.16/9/3295/Σ.790

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.2	Φυσικά Χαρακτηριστικά: Το προς προμήθεια είδος και τα παρελκόμενα αυτού θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης και ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης. Το υπό προμήθεια είδος να είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κατά την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς του αναδόχου πρέπει να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσής του υπό προμήθεια είδους και να αναφέρεται η χρονολογία κατασκευής του. Να πληροί όλους τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας (όπως καθορίζεται από το ΠΔ 57/2010) για την ασφαλή και καλή λειτουργία του.	ΝΑΙ συμφωνώ απόλυτα ή ΟΧΙ δεν συμφωνώ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5	Το σύστημα υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων πρέπει να έχει λειτουργίες LC/DAD (Liquid Chromatography / Diode Array Detector) και να αποτελείται από τα εξής ανεξάρτητα επιμέρους τμήματα: αντλία τεσσάρων διαλυτών, αυτόματο δειγματολήπτη, θερμοστάτη στηλών και ανιχνευτή διάταξης φωτοδιόδων.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.1	Σύστημα Αντλιών	
4.2.5.1.1.	Να αποτελείται από προγραμματιζόμενη αντλία με ικανότητα λειτουργίας βαθμιδωτής έκλουσης έως τεσσάρων (4) διαλυτών και μίξης αυτών σε χαμηλή πίεση.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.2.5.1.2.	Να λειτουργεί σε εύρος 0,01 - 5 mL/min, ή καλύτερο και να εγγυάται τη μέγιστη πίεση λειτουργίας σε όλο το εύρος ροής (Κριτήριο αξιολογούμενο).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.1.3.	Να λειτουργεί σε μέγιστη πίεση τουλάχιστον 600Bar (8700psi) (Κριτήριο αξιολογούμενο).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.1.4.	Να επιτυγχάνει επαναληψιμότητα (precision) ροής μικρότερη από 0,08% RSD (Κριτήριο αξιολογούμενο).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.1.5.	Να επιτυγχάνει ακρίβεια ροής ως προς την ανάμιξη καλύτερη ή ίση από $\pm 1\%$ (Κριτήριο αξιολογούμενο).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.1.6.	Να διαθέτει σύστημα απαέρωσης με κενό τουλάχιστον τεσσάρων καναλιών, ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.1.7.	Να υπάρχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών ή διαρροών	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.1.8.	Να διαθέτει αυτόματο σύστημα καθαρισμού των πιστονιών	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.1.9.	Να συνοδεύεται από ασφαλή υποδοχέα φιαλών ικανό να δεχθεί έξι γυάλινες φιάλες 1 L.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.2	Αυτόματος Δειγματολήπτης	
4.2.5.2.1.	Να διαθέτει τουλάχιστον 60 θέσεις δειγμάτων για φιαλίδια των 1.5mL ή 2mL.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.2.2.	Η επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (carry over) να είναι μικρότερη ή ίση από 0,005%.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.2.5.2.3.	Να διαθέτει σύστημα θερμοστάτησης του δειγματολήπτη με εύρος 4 - 35 °C ή καλύτερο.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.2.4.	Να έχει δυνατότητα έγχυσης όγκων από τουλάχιστον 0,1 έως 50μL ή καλύτερο με δυνατότητα επέκτασης για έγχυση μεγαλύτερου όγκου.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.2.5.	Να επιτυγχάνει επαναληψιμότητα έγχυσης μικρότερης από 0,3% RSD (Κριτήριο αξιολογούμενο).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.2.6.	Να έχει τη δυνατότητα πολλαπλής έκπλυσης της βελόνας πριν και μετά την έγχυση.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.2.7.	Να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας δειγματοληψίας.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.3	Θερμοστάτης στηλών	
4.2.5.3.1	Να έχει δυνατότητα υποδοχής δύο (2) στηλών και άνω, μήκους έως 30cm έκαστη (Κριτήριο αξιολογούμενο).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.3.2	Να έχει ικανότητα θερμοστάτησης σε εύρος θερμοκρασίας 5-80°C ή καλύτερο.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.3.3	Να έχει ακρίβεια θερμοστάτησης $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (Κριτήριο αξιολογούμενο).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.3.4	Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας για ανίχνευση διαρροών, προστασία υπερθέρμανσης.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.4	Ανιχνευτής διάταξης διόδων (DAD)	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.2.5.4.1	Ο ανιχνευτής διατάξεως διόδων (Diode Array Detector) να είναι τελευταίας τεχνολογίας με τουλάχιστον 1024 στοιχεία - φωτοδιόδους.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.4.2	Να λειτουργεί σε εύρος μήκους κύματος: 190-640nm ή καλύτερο (Κριτήριο αξιολογούμενο) .	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.4.3	Να εμφανίζει απόκλιση (Drift) μικρότερη ή ίση από 5×10^{-4} AU/Hour (Κριτήριο αξιολογούμενο) .	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.4.4	Να παρουσιάζει θόρυβο (noise) μικρότερο ή ίσο από 6×10^{-6} AU (Κριτήριο αξιολογούμενο) .	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.4.5	Να επιτυγχάνει ακρίβεια μήκους κύματος ± 1 nm ή καλύτερη (Κριτήριο αξιολογούμενο) .	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.4.6	Να διαθέτει κυψελίδα οπτικής διαδρομής 10mm.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.5.	Ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής	
4.2.5.5.1	Να συνοδεύεται από επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο να δεχθεί το σχετικό λογισμικό για πλήρη έλεγχο του συστήματος υγρής χρωματογραφίας και του ανιχνευτή διάταξης διόδων.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.5.2	Να συνοδεύεται από έγχρωμο εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης, οθόνη 20" LCD, πληκτρολόγιο και ποντίκι.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.5.3	Να συνοδεύεται από κάρτα ασύρματου δικτύου (WiFi).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.2.5.6	Λογισμικό	
4.2.5.6.1	Να έχει τη δυνατότητα για έλεγχο πλήρους λειτουργίας ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού με ικανότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης φασμάτων.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.6.2	Να είναι λογισμικό multitasking με δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης δεδομένων και επεξεργασίας αποτελεσμάτων ή / και άλλων προγραμμάτων υπολογιστή.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.6.3	Να πληροί τις απαιτήσεις κατά FDA –21 CFR Part11.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.6.4	Να διαθέτει δυνατότητα βαθμονόμησης με πλήθος διαφορετικές μεθόδους όπως: - Λόγος (ratio) - Γραμμική (linear) - Καμπύλη - Point to point - Cubic	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.7	Παρελκόμενα	
4.2.5.7.1	Να συνοδεύεται από δύο στήλες HPLC της επιλογής της Μονάδας επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.7.2	Να συνοδεύεται από τα εξής απαιτούμενα παρελκόμενα: 6 γυάλινες φιάλες 1Lt, 1000 φιαλίδια autosampler των 2mL και 2 ζεύγη seals εμβόλων.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.7.3	Να συνοδεύεται από kit επισκευής, μικροανταλλακτικά εγκατάστασης και πλήρη σειρά απαιτούμενων εργαλείων για τη συντήρηση.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.7.4	Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.2.5.7.5	Να συνοδεύεται από επιβεβαίωση αξιοπιστίας εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισμού (ΙQ, ΟQ) του κατασκευαστικού οίκου.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.2.5.7.6	Τυχόν πρόσθετα παρελκόμενα πλην αυτών της προηγούμενης παραγράφου 4.2.5.7, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και να συνεργαστούν με το υπό προμήθεια είδος, να αναφέρονται αναλυτικά σε ξεχωριστά έγγραφα με το κόστος τους και την εργασία την οποία εκτελούν (οικονομικά στοιχεία μόνο στην οικονομική προσφορά). Τα εν λόγω πρόσθετα παρελκόμενα που τυχόν θα προσφερθούν θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με πρωτότυπα PROSPECTUS που θα κατατεθούν και όχι σε φωτοαντίγραφα αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προμήθειες και θεωρούνται δεσμευτικά για τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να αναγράφεται στην προσφορά και στο φύλλο συμμόρφωσης.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.3	Εγκατάσταση	
4.3.1	Η μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας, επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός. Τυχόν εργασίες κατασκευής, υποδομής και προμήθεια υλικών για την πλήρη εγκατάστασή του ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα του προμηθευτή και να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.3.2	Ο χώρος που θα τοποθετηθεί το υπό προμήθεια είδος, να υποδειχτεί από τη Μονάδα επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.4	Επισήμανση	
4.4.1	Συσκευασία Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να είναι συσκευασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του. Όλα τα επιμέρους μέρη και παρελκόμενα του συστήματος πρέπει να βρίσκονται σε ανεξάρτητες σφραγισμένες συσκευασίες που να διασφαλίζουν το αμεταχείριστό τους.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.4.2	Επισημάνσεις	
4.4.2.1	Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής που καθορίζονται στο Π.Δ. 57/2010 και να φέρουν το καθορισμένο σήμα “CE”. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο υλικό.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.4.2.2	Στο υπό προμήθεια υλικό καθώς και στη συσκευασία μεταφοράς του να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται:	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.4.2.2.1	Η ονομασία, ο αριθμός ονομαστικού και το SERIALNUMBER της συσκευής.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.4.2.2.2	Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.4.2.2.3	Ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής της σύμβασης προμήθειας.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.5	Υπηρεσίες Υποστήριξης Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	
4.5.1	Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί με υπεύθυνη δήλωση την εγγύηση του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής (Κριτήριο Αξιολογούμενο) . Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος:	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.1.1	Να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος αυτού ή παρελκόμενο, παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη ή κρυμμένα ελαττώματα, με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.1.2	Να παρέχει δωρεάν πλήρη προληπτικό έλεγχο και συντήρηση, που θα εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή σε συχνότερα χρονικά διαστήματα εφ' όσον απαιτηθεί, ανάλογα με τον βαθμό αξιοποίησής του.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.1.3	Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, όλες τις επικαιροποιήσεις του λογισμικού (updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.2	Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή σύστημα του υπό προμήθεια είδους εξαιρείται της χρονικής εγγυήσεως, αυτό να αναφέρεται ρητά και να προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος εγγυήσεως.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.3	Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από της εγγραφού ειδοποίησής του προμηθευτή για τη βλάβη.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.5.4	Άρνηση του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει την επισκευή του εν λόγω υπό προμήθεια είδους σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.5	Όταν αποδεδειγμένα το υπό προμήθεια είδος λόγω βλαβών παραμένει για τα δύο (2) πρώτα χρόνια της εγγύησης εκτός λειτουργίας πέραν του 20% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε θεωρείται ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.6	Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από τη στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του εν λόγω είδους σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών υπολογίζονται και οι ημέρες αργίας.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
	Δυνατότητα Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά	
4.5.7	Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για τη δυνατότητα εφοδιασμού της Υπηρεσίας με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.7.1	Η δέσμευση του κατασκευαστικού οίκου περί εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, θα ισχύει ακόμα και στις περιπτώσεις : α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
	Δυνατότητα Συντήρησης-Επισκευής	
4.5.8	Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει απαραίτητα να παρέχει πλήρη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης, καθώς επίσης και κάθε σχετική τεχνική και επιστημονική υποστήριξη τουλάχιστον για δέκα έτη από την οριστική παραλαβή του συστήματος. Για τον προσδιορισμό της ικανότητας τεχνικής υποστήριξης του συστήματος υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων (ανταλλακτικά, επισκευές, συντήρηση, βαθμονόμηση κτλ.), πρέπει :	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.8.1	Να παρέχεται τεχνική και επιστημονική υποστήριξη με οργανωμένο service από έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.5.8.2	Να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και αποθήκες με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών στην Ελλάδα (διευθύνσεις, τηλέφωνα, FAX), ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική υποστήριξή του.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.8.3	Να αναφερθεί χρονοδιάγραμμα προληπτικών συντηρήσεων σύμφωνα με τον κατασκευαστή με πλήρη περιγραφή της απαιτούμενης συντήρησης και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.8.4	Να προσκομίζεται σχετικό έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου στο οποίο να δηλώνεται, ο υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια υλικού στην Ελλάδα. Ο προμηθευτής να αναφέρει στην προσφορά του λεπτομερώς τη διαδικασία και τον τρόπο επικοινωνίας για τεχνική κάλυψη.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
	Εκπαίδευση	
4.5.9	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας διαθέτοντας προσωπικό (καθώς και τυχόν αναλώσιμο υλικό απαραίτητο για την εκπαίδευση), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ως εξής:	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.9.1	Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση αυτών στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή του. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι το λιγότερο δύο (2) και δύναται να παραταθεί σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.9.2	Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης για την εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) χρηστών της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού, στις βασικές αρχές συντήρησης και τον έλεγχο του μηχανήματος, στην πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του είδους και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας του προσωπικού ως προς το προμήθεια είδος. Ο χρόνος διάθεσης του προσωπικού θα είναι το λιγότερο δύο (2) και	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
	δύναται να παραταθεί σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης Μονάδας, στην οποία παραδίδεται το υπό προμήθεια είδος και στην οποία θα λειτουργήσει.	
4.5.10	Εγγύηση Τεχνικής Εξυπηρέτησης μετά την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (Service)	
4.5.10.1	Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ακολουθεί η περίοδος Τεχνικής Εξυπηρέτησης, διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.10.2	Για την εγγύηση Τεχνικής Εξυπηρέτησης (Service) θα υπογράφεται ξεχωριστή σύμβαση, εάν είναι δυνατόν, παράλληλα με την κύρια σύμβαση και εφόσον αποφασίσει σχετικά η Υπηρεσία , η οποία θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και θα καλύπτει προληπτικές συντηρήσεις, τεχνική βοήθεια, προμήθεια ανταλλακτικών όλων των κλιμακίων και βιβλιογραφίας, απαιτήσεις εκπαίδευσης και εκτέλεση επισκευών, τόσο στην έδρα του αγοραστή, όσο και στην έδρα του προμηθευτή, εφόσον απαιτείται. Προσχέδιο της σύμβασης τεχνικής εξυπηρέτησης απαιτείται να κατατίθεται από τον προμηθευτή, ταυτόχρονα με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς (χωρίς οικονομικά στοιχεία).	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.10.3	Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καθορίσει στην <u>οικονομική προσφορά</u> του, το ετήσιο κόστος SERVICE (προληπτικής συντήρησης και επισκευών) του υπό προμήθεια είδους και των επί μέρους συστημάτων του, καθώς και τον τρόπο (τύπο) αναπροσαρμογής των τιμών αυτών (για όσα χρόνια δήλωσε ότι θα παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά - πλήρη συντήρηση - επισκευές) για:	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, PROSPECTUS ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.5.10.3.1	SERVICE χωρίς ανταλλακτικά.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)
4.5.10.3.2	SERVICE με ανταλλακτικά σε βάρος του προμηθευτή.	ΝΑΙ και αναφέρεται στη σελίδα ... ή ΟΧΙ (διαγράψτε ανάλογα)

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Διοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ
Φ.600.16/9/3295/Σ.790

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης

A: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
- Ονομασία: 441 Αποθήκη Βάσεως υγειονομικού Υλικού
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πειραιώς 174, Ταύρος, 17778
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών
- Τηλέφωνο: 210 3451620
- Ηλ. ταχυδρομείο: 441abyy.promith@gmail.com
B: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια – Εγκατάσταση συστήματος υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτή διάταξης διόδων
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια - Εγκατάσταση
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 3 / 2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

δωροδοκία·

απάτη·

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν	☐ Ναι ☐ Όχι

από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
Εάν ναι , αναφέρετε: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []. γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:	α) Ημερομηνία:[], σημείο-(-α): [], λόγος(-οι):[] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);	☐ Ναι ☐ Όχι
Εάν ναι , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:	[.....]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:	Απάντηση:	
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;	☐ Ναι ☐ Όχι	
Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;	ΦΟΡΟΙ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	α)[.....]. β)[.....]	α)[.....]. β)[.....]

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;	γ.1) ☐ Ναι ☐ Όχι -☐ Ναι ☐ Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]	γ.1) ☐ Ναι ☐ Όχι -☐ Ναι ☐ Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]	

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου;	☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :	☐ Ναι ☐ Όχι
α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή	

γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	-[.....] -[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή	☐ Ναι ☐ Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[.....]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;	☐ Ναι ☐ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	☐ Ναι ☐ Όχι
Καταλληλότητα	Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	[...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων του άρθρου 80 του Ν.4412/16, όπως αναγράφονται στο άρθρο 10 της διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του υπόψη νόμου.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη 441 ΑΒΥΥ , προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλει στο παρόν Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της προμήθειας.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι δε θα χρησιμοποιηθεί σαν άμεσος ή έμμεσος αντιπρόσωπος, μόνιμος ή σε εφεδρεία Αξιωματικός των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους, υπαγορευμένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ.1400/1973.

Ημερομηνία:

(υπογραφή)

Σχης (ΥΦ) Κιόρτσης Ευστράτιος
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγος (ΥΦ) Κόκκαλης Χρήστος
Προϊστάμενος Γρ. Προμηθειών