

ΠΡΟΣ:

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφ. (Εσωτ.): 1080
Φ.460.2/147/21930
Σ.5587
Θεσσαλονίκη, 20 Σεπ 22

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

ΣΧΕΤ.: α. ν.4412/2016 (Α' 147)

β. Φ.814/637/478432/Σ.818/16 ΜΑΡ 2022/ΓΕΣ/Γ3/4 (ΑΔΑ: 990Σ6-ΦΛΕ)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 147/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την
«προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών (αναλώσιμα οδοντιατρικά)»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Απευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Προμήθεια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών (αναλώσιμα οδοντιατρικά)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.
ΟΡΙΑ ν.4412/2016	ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «άρθρο 5 του ν.4412/2016 και άρθρο 4 οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
ΒΙΒΛΙΟ Ν.4412/2016	ΒΙΒΛΙΟ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33141800-8 «αναλώσιμα οδοντιατρικά»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	33.600,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΑΠΟ	Φ.814/637/478432/Σ.818/16 ΜΑΡ 2022/ΓΕΣ/Γ3/4 (ΑΔΑ: 990Σ6-ΦΛΕ)

ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ ή και ΑΔΑΜ	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	-
Α.Λ.Ε.	24-1.01-89.001
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ	22REQ011217960
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %	4,23068%
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) %	24%
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος εισοδήματος ποσοστού 4,00% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	424 ΓΣΝΕ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	30 ημέρες
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ελληνική
ΝΟΜΙΣΜΑ	ΕΥΡΩ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρχικός):	365 Ημέρες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	04 Οκτ 22 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μμ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	05 Οκτ 22 , ημέρα Τετάρτη ώρα 09:00 πμ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα

1. Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, **προσκαλείστε** να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «**προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών (αναλώσιμα οδοντιατρικά)**», (CPV: 33141800-8 «αναλώσιμα οδοντιατρικά»). Αναλυτική περιγραφή των Υλικών - Ποσοτήτων - Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Ειδικό Όροι αναλύονται στο Παράρτημα «Α».

2. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των τριαντά τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (33.600,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων δημοσίου και του αναλογούντος ΦΠΑ.

3. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις ποσοστού **4,23068%**, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ).

4. Από τους προμηθευτές/αναδόχους θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία του υλικού αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

5. Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.**

6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310229730 Σχης (ΥΟ) Τσιμπιρής Αθανάσιος. Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

7. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του ν.4412/2016 και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους Γενικούς όρους:

α. Τα υλικά να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, πλήρη, προσφάτου και ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληρούν τους όρους των τεχνικών χαρακτηριστικών του Παραρτήματος «Α».

β. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» (εξωτερικά του οποίου θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της προσφοράς που αφορά και τα στοιχεία του αποστολέα, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL) ως εξής:

(1) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**, τοποθετούνται τα εξής:

(α) **Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος**, όπως Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.

(β) **Υπεύθυνη Δήλωση**, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Ο οικονομικός φορέας δεν θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία μας, σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ΝΔ.1400/73 (ΦΕΚ Α'114)».

(γ) **Υπεύθυνη Δήλωση**, στην οποία να δηλώνεται:

1/ Ότι ο οικονομικός Φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης υπ' αριθμ. 147/2022.

2/ Η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος.

3/ Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της

(δ) Επιπρόσθετα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της με Αρ. Πρωτ. 2501/03 Αυγ 22 Εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ (6Ι8Λ46ΜΨΙΦ-Τ00), **απαιτείται, προκειμένου να μην απορριφθεί η προσφορά ως απαράδεκτη, η υποβολή των παρακάτω:**

1/ **Υπεύθυνη δήλωση** από τον προμηθευτή στην οποία να δηλώνεται εάν το προσφερόμενο υλικό εμπίπτει ή εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της με Αρ. Πρωτ. 2501/03 Αυγ 22 Εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ (Τεχνολογικά προϊόντα επεμβατικής τεχνολογίας, εμφυτεύσιμα τεχνολογικά προϊόντα, τα επεμβατικά προϊόντα χειρουργικού τύπου, τα επαναχρησιμοποιούμενα χειρουργικά εργαλεία, τα χειρουργικά εργαλεία μιας χρήσης και τα θεραπευτικά τεχνολογικά προϊόντα ενέργειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα).

2/ Στις περιπτώσεις που το υλικό εμπίπτει στην ως άνω Εγκύκλιο και **δεν κατασκευάζουν** οι προμηθευτές το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά τους πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάψουν:

α/ **Βεβαίωση** του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα),

β/ **Εξουσιοδότηση** και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων.

(ε) **Πιστοποιητικό CE** για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό ή πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί των προϊόντων [ή εγγραφή στα μητρώα κατασκευαστών Ι/Π του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του (εφόσον ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ε.Ε) για τα προϊόντα κατηγορίας Ι].

(στ) **Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001** «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα».

(ζ) **Πιστοποιητικά της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001** «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», για διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

(η) **Λοιπά δικαιολογητικά** που απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α».

(2) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» ως εξής:

(α) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως.

(β) Η αναγραφή των τιμών γίνεται στο νόμισμα του ευρώ (EURO).

(γ) Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το ΦΠΑ.

(δ) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές.

(3) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**» τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του ν.4412/2016. Ειδικότερα:

(α) **Υπεύθυνη Δήλωση**, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79^Α στην οποία θα δηλώνεται :

1/ Η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.

2/ Οτι δεν υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

**Διευκρινίζεται ότι (στην περίπτωση που υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα δηλώνεται σχετικά από την εταιρεία και θα προσκομίζεται η αντίστοιχη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία, του εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ φορέα)*

3/ Οτι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

4/ Οτι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

(β) **Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας**, που εκδίδεται από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, έως τρεις 3 μήνες πριν από την υποβολή τους.

(γ) **Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας**, εκδιδόμενο από τον αρμόδιο φορέα, έως τρεις 3 μήνες πριν από την υποβολή τους.

(δ) **Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου**, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του.

(ε) **Οπτικό δίσκο αποθήκευση/CD ή USB** το οποίο περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν έντυπα στους φακέλους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, του παρόντος παραρτήματος.

γ. Παράδοσης υλικών: Χρόνος παράδοσης Υλικών είναι εντός 30ημερών και η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το 424 ΓΣΝΕ, την αποθήκη υποδοχής των υλικών (τηλ.:2310381852) και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, μακροσκοπική εξέταση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις ή απόρριψης). **Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το υλικό συσκευασμένο σε ευρωπαϊκά το ύψος της οποίας δεν θα υπερβαίνει το 1,90m.**

δ. Ποινικές ρήτρες– Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου- Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203,204,26,και 207 του Ν.4412/16.

ε. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 και 56 του π.δ. 18/1989 (Α'8) το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

στ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων: Απαγορεύεται μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εκ των υστέρων παρουσίαση από τον Ανάδοχο, οικονομικών φορέων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, για την εκπλήρωση των όρων και την εκτέλεση της σύμβασης.

ζ. Σύμβαση: Το κείμενο της προς υπογραφή σύμβασης παρατίθεται ως Παράρτημα «Β» της παρούσας πρόσκλησης. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην παρούσα πρόσκληση προσφοράς, πλην της περίπτωσης κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ούτε καθ' οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Το

κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

8. Κανένας υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ως επίσημο και έγκυρο τρόπο επικοινωνίας και διαβίβασης της σχετικής με το διαγωνισμό αλληλογραφίας και των τυχόν λοιπών σχετικών εγγραφών κλπ, τόσο για διευκρίνιση επί της διακήρυξης/ απάντηση που αποστέλλεται σε υποψήφιο οικονομικό φορέα, όσο και στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, μη αποκλειόμενων κατά περίπτωση των λοιπών τρόπων διαβίβασης και επικοινωνίας (fax κλπ), Έχει επίσης το δικαίωμα και να κάνει δεκτές τις σχετικές διευκρινιστικές και λοιπές απαντήσεις και έγγραφα που ζητεί από τους οικονομικούς φορείς μετά την αποσφράγιση των προσφορών, τα οποία αντίστοιχα αποστέλλονται από τους οικονομικούς φορείς, με τα παραπάνω μέσα διαβίβασης και επικοινωνίας

10. Τα Επιμελητήρια, στα οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται όπως το διαβιβάσουν στα μέλη τους για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

11. Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλείται όπως καταχωρήσει τη διακήρυξη στην ιστοσελίδα www.army.gr.

12. Το 4^ο ΕΓ, να προβεί στον ορισμό κατάλληλης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθεια.

13. Χειριστής θέματος: Αλχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Βοηθ. Γραφείου Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλεφ.: 2310 381080.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταχχος Γεώργιος Γκούβας
Διευθυντής/Διοικητής

Αλχίας (ΥΓ) Κεχαγιάς Δημήτριος
Βοηθ./Γραφείο Διακ. Διαγωνισμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :

«Α» Πίνακας Υλικών - Ποσοτήτων - Τεχνικών Χαρακτηριστικών, Ειδικοί Όροι

«Β» Σχέδιο Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Δ3

424 ΓΣΝΕ/4^ο Γραφείο - Γρ. Προμηθειών– ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 147/2022

Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδικοί Όροι - Υλικά – Ποσότητες

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1.Το Επιστημονικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική διαταγή διαθέσεως πιστώσεως ποσού 33.600,00 ευρώ γνωμοδοτεί θετικά στην προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Οδοντιατρείου Φρουράς, του Νοσοκομείου ως εξής:

A/A	ΚΩΔ. CPV	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	M/M	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	33141800-8	ΣΠΡΕΪ ΨΥΚΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ CFC ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΡΥΓΧΟΥΣ 200ml	ΦΙΑΛ	20	Σπρέυ ψυκτικό με ρύγχος χωρίς CFC
2	33141800-8	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3% (EAU DE LABARAQUE) ΣΕ ΦΙΑΛΗ 1lt	ΦΙΑΛ	30	Υγρό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-5%, με ουδέτερο pH, για την απολύμανση ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό, σε μη διαφανή συσκευασία.
3	33141800-8	ΚΩΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 4% ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	ΚΥΤ	30	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί. Να έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους Να είναι υψηλής απορροφητικότητας.

4	33141800-8	ΚΩΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 6% ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	ΚΥΤ	30	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί. Να έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους Να είναι υψηλής απορροφητικότητας.
5	33141800-8	ΚΩΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	ΚΥΤ	50	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί. Να έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους Να είναι υψηλής απορροφητικότητας.
6	33141800-8	ΚΩΝΟΣ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 4% ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	ΚΥΤ	80	Να είναι από φυσική γουταπέρκα, για πλάγια, κάθετη και θερμική συμπίκνωση, ακτινοσκοπικοί, σταθεροί αλλά και ευλύγιστοι για εύκολη τοποθέτηση, υψηλής σταθερότητας. Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη ,μήκη, κωνικότητες.
7	33141800-8	ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ (Κ-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 21mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	ΚΥΤ	80	α. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλαστική ή σιλικονούχο λαβή και να διαθέτουν σιλικονούχο ανασχετικό δακτύλιο. β. Να είναι: - τετράγωνης διατομής για Ρίνες τύπου Κ (μήκους 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80). - στρογγυλής διατομής για Ρίνες τύπου Η (μήκους 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80). - τριγωνικής διατομής γ. Να είναι ανθεκτικές σε επανειλημμένους κλιβανισμούς

8	33141800-8	ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ (Κ- FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	ΚΥΤ	150	α. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλαστική ή σιλικονούχο λαβή και να διαθέτουν σιλικονούχο ανασχετικό δακτύλιο. β. Να είναι: - τετράγωνης διατομής για Ρίνες τύπου Κ (μήκους 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80). - στρογγυλής διατομής για Ρίνες τύπου Η (μήκους 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80). - τριγωνικής διατομής γ. Να είναι ανθεκτικές σε επανειλημμένους κλιβανισμούς
9	33141800-8	ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ (Κ- FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 31mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	ΚΥΤ	30	α. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, με πλαστική ή σιλικονούχο λαβή και να διαθέτουν σιλικονούχο ανασχετικό δακτύλιο. β. Να είναι: - τετράγωνης διατομής για Ρίνες τύπου Κ (μήκους 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80). - στρογγυλής διατομής για Ρίνες τύπου Η (μήκους 28mm και μεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και 45-80). - τριγωνικής διατομής γ. Να είναι ανθεκτικές σε επανειλημμένους κλιβανισμούς
10	33141800-8	ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟ ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	ΚΥΤ	20	α. Να είναι ανοξείδωτα. β. Να αντέχουν σε χημική ή αυτόκαυστη αποστείρωση. γ. Να διατίθενται σε 2 μήκη (21 και 25cm).
11	33141800-8	ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΚΛΥΣΜΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ULTRADENT ENDO ΕΖΕ 1" ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ	ΤΕΜ	300	Βελόνες μικρής διαμέτρου 27 - 30 G, οι οποίες δύνανται να συνοδεύονται με ανασχετικό δακτύλιο, εύκαμπτες, μήκους 40χιλ, α) ανοικτού άκρου, β) τυφλού άκρου με πλάγια τρύπα με ικανότητα εμβύθισης σε απολυμαντικά/καθαριστικά διαλύματα ή αποστειρώσιμες σε αυτόκαυστο κλίβανο
12	33141800-8	ΣΥΡΙΓΓΑ ΔΙΑΚΛΥΣΜΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ULTRADENT Ή COLTENE	ΤΕΜ	300	Πλαστική σύριγγα των 5ml για διακλυσμούς στην ενδοδοντία με ικανότητα εμβύθισης σε απολυμαντικά/καθαριστικά διαλύματα, τύπου Luer-lock

13	33141800-8	ΚΟΝΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΤΑ 1 gr	ΣΕΤ	10	Κονία έμφραξης ΜΤΑ για αποκατάσταση διατρήσεων, βιοσυμβατή, που να αποτελείται από σκόνη και υγρό, εύκολη στην τοποθέτηση, με αντοχή στις μηχανικές δυνάμεις και ικανότητα αρχικής πήξης εντός 48 ωρών.
14	33141800-8	ΚΩΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 TEM ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 40	ΚΥΤ	80	Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί. Να έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους Να είναι υψηλής απορροφητικότητας.
15	33141800-8	ΚΩΝΟΣ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 TEM ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	ΚΥΤ	80	Να είναι από φυσική γουταπέρκα, για πλάγια, κάθετη και θερμική συμπίκνωση, ακτινοσκοπικοί, σταθεροί αλλά και ευλύγιστοι για εύκολη τοποθέτηση, υψηλής σταθερότητας. Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, μήκη, κωνικότητες.
<u>ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ</u>					
16	33141800-8	ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ	ΤΕΜ	50	Καταλύτης σε σωληνάριο για σιλικόνες συμπίκνωσης
17	33141800-8	ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΤΥΠΟΥ OPTOSIL	ΤΕΜ	40	Παχύρευστη Σιλικόνη συμπίκνωσης κατάλληλη για τεχνική αποτύπωσης ενός ή δύο σταδίων. Συσκευασία: Κουτί 900ml (1.53 Kg)
18	33141800-8	ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΟΣΙΛΟΞΑΝΗΣ (ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ)	ΤΕΜ	40	(1) Να υπάρχει πιστόλι ανάμιξης στη συσκευασία (2) Να φέρει ρύγχη ανάμιξης (3) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (4) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (5) Να είναι δυνατή η ανάμιξη τους με γάντια χωρίς πούδρα (6) Να διατίθεται σε κουτία με μορφή πιάσας (βάση + καταλύτης) ή σε φύσιγγες

19	33141800-8	ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΟΣΙΛΟΞΑΝΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ PENTAMIX)	TEM	5	(1) Να φέρει στη συσκευασία διπλά ανταλλακτικά σωληνάρια και τα ρύγχη ανάμιξης να προσαρμούνται σε συσκευή τύπου PENTAMIX II (2) Να διατίθεται σε φύσιγγες βάση + καταλύτη.
20	33141800-8	ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ RENTAMIX	TEM	300	Ρύγχη ανάμιξης πλαστικά προσαρμοζόμενα σε συσκευή τύπου Pentamix II
21	33141800-8	ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑ ΤΥΠΟΥ IMPREGUM (ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ PENTAMIX)	TEM	5	(1) Να φέρει στη συσκευασία διπλά ανταλλακτικά σωληνάρια και τα ρύγχη ανάμιξης να προσαρμούνται σε συσκευή τύπου PENTAMIX II (2) Να διατίθεται σε φύσιγγες βάση + καταλύτη.
22	33141800-8	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ RENTAMIX	TEM	1	Θήκη από πλαστικό προσαρμοζόμενη σε συσκευή τύπου Pentamix II
23	33141800-8	ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΟΣΙΛΟΞΑΝΗΣ ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ (ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΦΥΣΙΓΓΑ)	TEM	40	(1) Να διατίθεται σε συσκευασία διπλού σωληναρίου φύσιγγας (2) Να φέρει ρύγχος ανάμιξης + ενδοστοματικά ρύγχη (3) Να είναι ταχείας πήξεως. (4) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (5) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο.
24	33141800-8	ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ ΤΥΠΟΥ XANTHOPREN	TEM	20	Low & very low λεπτόρευση σιλικόνη
25	33141800-8	ΝΗΜΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ ULTRAPACK No 00,01,0	TEM	20	Από 100% βαμβάκι διαφόρων μεγεθών εμποτισμένα με αιμοστατικό διάλυμα ή όχι
26	33141800-8	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ RACESTYPTINE	TEM	5	Από οξείδιο του αργιλίου 32% σε υγρό

27	33141800-8	ΥΑΛΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΤΥΠΟΥ FUJI-CEM	ΣΕΤ	10	(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (4) Χωρίς ανάγκη αδροποίησης (5) Σε διάφορους χρωματισμούς
28	33141800-8	ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ FUJI	TEM	30	(1) Να διατίθεται σε σύριγγα ή σε φύσιγγα διπλή. (2) Να έχει πιστόλι ανάμιξης. (3) Να έχει ρύγχη ανάμιξης
29	33141800-8	ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΕΣ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ [ΤΥΠΟΥ AQUILA]	TEM	200	(1) Σε συσκευασία κάψουλας ή σωληνάρια διπλής ανάμιξης εύκολο στη χρήση, με ενσωματωμένη σύνθεση από άργυρο και υψηλής σκληρότητας (2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (3) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (4) Κατάλληλο για εμφράξεις νεογλών
30	33141800-8	ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΟΣ	TEM	200	α. Να είναι ημιδιαφανείς. β. Να έχουν ενιαία κατασκευή γ. Να είναι ευλύγιστοι χωρίς περιστροφές, με κωνικό ή παράλληλο άκρο.
31	33141800-8	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	TEM	800	α. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας. β. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. γ. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον. δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
32	33141800-8	ΧΑΡΤΙ ΔΗΞΕΩΣ	ΚΥΤ	10	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας
33	33141800-8	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TEMPBOND ΧΩΡΙΣ ΕΥΓΕΝΟΛΗ	ΣΕΤ	15	(1) Να είναι με ή χωρίς ευγενόλη (2) Να διατίθεται σε σωληνάρια βάση – πάστα σωληνάριο – καταλύτης (πάστα) για ανάμιξη με το χέρι

34	33141800-8	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ PROTEMP	ΣΕΤ	15	(1) Να έχει ρητινώδης σύσταση ελεύθερο μεθυλομεθακρυλικών και υπεροξειδίων. (2) Να διατίθεται σε συσκευασία 6 συριγγών + 50 ρυγχών ανάμιξης
35	33141800-8	ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ STENT KYT 15 ΡΑΒΔΩΝ	KYT	5	Κερί αποτύπωσης σε ράβδους για οδοντοστοιχίες
36	33141800-8	ΦΥΛΛΑ ΚΗΡΟΥ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ	KYT	5	Κερί ροζ σε φύλλα. Συσκευασία: Πακέτο 500gr
37	33141800-8	ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	TEM	10	(1) Να είναι ελεύθερο σκόνης (2) Να αλλάζει χρώμα κατά τον πολυμερισμό του (3) Να έχει γεύση βανίλια ή μέντα. (4) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (5) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (6) Να έχει πιστοποίηση CE και NIOM (7) Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια.
38	33141800-8	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΩΝ	ΣΕΤ	5	ΣΕΤ τρυπάνων για άξονες υαλονημάτων – μεταλλικών αξόνων
39	33141800-8	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ CE-KA	TEM	2	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ CE-KA
40	33141800-8	ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ REBILBA ΣΕΤ ΤΩΝ 50 ΓΡΑΜ.	TEM	6	(1) Να έχει υψηλή αντοχή θλίψης, άμεση τελική σκληρότητα, εξαιρετική ροή και ιδανική προσκόλληση στην οδοντική ουσία (2) Να διατίθεται σε συσκευασία 2 συριγγών Α3 με τουλάχιστον 20 ρύγχη ανάμιξης + ενδοστοματικά ρύγχη
41	33141800-8	ΡΥΓΧΟΙ ΑΝΑΜΙΞΗΣ (KYT 50 TEM) ΔΙΑΦΟΡΑ	KYT	8	Πλαστικά ρύγχη διαφόρων μεγεθών προσαρμοζόμενα σε χρησιμοποιούμενες συσκευές

42	33141800-8	ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ	ΣΕΤ	25	1) Να είναι από πλαστικό, ανοξείδωτο μέταλλο ή αλουμίνιο. (2) Να είναι διάτρητα. (3) Να διατίθενται σε 3 μεγέθη για άνω και κάτω γνάθο
43	33141800-8	ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕΤ 100 TEM	ΣΕΤ	1	(1) Να είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο. (2) Να είναι κατάλληλοι για τον σκοπό που προορίζονται.
44	33141800-8	ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΣΕΤ 180 TEM	ΣΕΤ	2	(1) Να είναι κατασκευασμένοι από αλουμίνιο. (2) Να είναι κατάλληλοι για τον σκοπό που προορίζονται.
45	33141800-8	ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΚΕΛΟΛΟΥΙΤΗ ΣΕΤ 30 TEM	ΣΕΤ	6	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
46	33141800-8	ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΚΟΝΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FUJI	TEM	2	Μεταλλικό και κλιβανιζόμενο σε αυτόκαυστο και κλίβανο ξηράς θερμότητας
47	33141800-8	ΡΥΓΧΗ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ	TEM	400	Πλαστικά ρύγχη διαφόρων μεγεθών προσαρμοζόμενα σε χρησιμοποιούμενες συσκευές

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

48	33141800-8	ΡΗΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ GC	TEM	60	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (4) Να είναι νανουβριδική , flow και regular
----	------------	------------------	-----	----	---

49	33141800-8	RHTINES FLOW	TEM	15	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (4) Να είναι νανουβριδική , flow και regular
50	33141800-8	ΟΞΥ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	TEM	15	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (φωσφορικό οξύ 37%) (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
51	33141800-8	ΜΙΚΡΟΨΥΚΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΥΤ ΤΩΝ 100 TEM	ΚΥΤ	15	α. Μιας χρήσεως με εύκαμπτη κεφαλή β. Σε 3 τύπους, κανονικό άκρο, λεπτό άκρο, πολύ λεπτό άκρο
52	33141800-8	ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΦΗΝΕΣ	ΚΥΤΙΑ	15	(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (3) Χρωματικό Κωδικό (4) Να έχει καμπύλη άκρη για ευκολία εισχώρησης χωρίς ουλικό τραυματισμό. (5) Να είναι ανατομικά σχεδιασμένες. (6) Να έχει τετράγωνο τέλος για καλύτερη λαβή. (7) Να είναι κατασκευασμένο από πρώτης ποιότητας ξύλο σφενδάμου.
53	33141800-8	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ ΤΥΠΟΥ CAVIT	TEM	15	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

54	33141800-8	ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ	TEM	100	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ τ. Β' 659/86). β. Και επιπλέον (1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ημερομηνία λήξης. (2) Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (3) Να είναι κατάλληλα για προστασία και στίλβωση κεραμικών υλικών, μετάλλων σύνθετων ρητινών και ακρυλικών σε διάφορα σχήματα (Καφέ, πράσινα, κίτρινα, μαύρα, γκρι, λευκά, καφέ-γκρι).
55	33141800-8	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ	ΚΥΤ	20	Να περιέχει υδροχλωρική μεπιβακαΐνη
56	33141800-8	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΛΙΔΟΟΚΑΪΝΗ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ 1/80000	ΚΥΤ	30	Να περιέχει : α. Λιδοκαΐνη, αδρεναλίνη 1/80.000
57	33141800-8	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΑΡΤΙΚΑΪΝΗ 4% ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ 1/200000	ΚΥΤ	30	Να περιέχει : α. Αρτικαΐνη, αδρεναλίνη 1/100.000 β. Αρτικαΐνη, αδρεναλίνη 1/200.000
58	33141800-8	ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΑΡΤΙΚΑΪΝΗ 4% ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ 1/100000	ΚΥΤ	30	Να περιέχει : α. Αρτικαΐνη, αδρεναλίνη 1/100.000 β. Αρτικαΐνη, αδρεναλίνη 1/200.000
59	33141800-8	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΝΤΑΣ ΡΗΤΙΝΩΝ ΤΩΝ 6 ML ΤΗΣ 3Μ	TEM	3	Συγκολλητικός παράγοντας ολικής αδροποίησης
60	33141800-8	ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 6 ΧΙΛ ΠΑΧΟΥΣ 0,025	TEM	3	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε ΘΗΚΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
61	33141800-8	ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 8 ΧΙΛ	TEM	6	ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΣΕ ΡΟΛΛΟ 8 ΧΙΛ

62	33141800-8	ΚΟΝΙΑ ZnO - ΕΥΓΕΝΟΛΗ ΤΥΠΟΥ ALGANOL ΣΚΟΝΗ - ΥΓΡΟ	ΣΕΤ	5	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (Σκόνη 25gr και υγρό 14ml τουλάχιστον)
63	33141800-8	ΥΑΛΙΟΙΟΝΟΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΥΠΟΥ IONOSEAL	ΚΥΤ	1	α. Να διατίθεται σε μικροσύριγγα των 0.33gr για εύκολη τοποθέτηση. β. Να είναι παρασκευασμένο με σύνθεση ιόντων ψευδαργύρου για βακτηριοκτόνο δράση.
64	33141800-8	ΦΥΡΑΜΑ CA(OH)2	ΣΕΤ	1	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά, ακτινοσκιερά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας η οποία να περιέχει μπλοκ ανάμιξης (4) Να είναι ταχείας σκλήρυνσης
65	33141800-8	ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΤΕΜ	40	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (4) Αμάλγαμα διασποράς 70% σε άργυρο χωρίς τη γ2 φάση
66	33141800-8	ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΟΣΗΣ	ΤΕΜ	80	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (4) Αμάλγαμα διασποράς 70% σε άργυρο χωρίς τη γ2 φάση
67	33141800-8	ΣΥΣΚΕΥΗ APIS	ΣΕΤ	3	Διατίθενται σε 3 μεγέθη ανάλογα το μήκος του ελάσματος (19,25,28 mm)
68	33141800-8	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΣΕ ΡΟΛΟ 0.04/6MM	ΤΕΜ	2	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε ΘΗΚΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ

69	33141800-8	SUPERMAT SET	TEM	1	Να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για τεχνητό τοίχωμα και εργαλείο τοποθέτησης αυτών (από ανοξείδωτο ατσάλι)
70	33141800-8	ΕΛΑΣΜΑΤΑ SUPERMAT ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	TEM	100	Να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για τεχνητό τοίχωμα και εργαλείο τοποθέτησης αυτών (από ανοξείδωτο ατσάλι)
71	33141800-8	ΕΛΑΣΜΑΤΑ SUPERMAT ΣΕΛΟΦΑΝΗΣ	TEM	40	Να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για τεχνητό τοίχωμα και εργαλείο τοποθέτησης αυτών (από ανοξείδωτο ατσάλι)
72	33141800-8	SUPERCUPS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ	TEM	20	Να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για τεχνητό τοίχωμα και εργαλείο τοποθέτησης αυτών (από ανοξείδωτο ατσάλι)
73	33141800-8	SUPERCUPS ΓΙΑ ΣΕΛΟΦΑΝ	TEM	20	Να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για τεχνητό τοίχωμα και εργαλείο τοποθέτησης αυτών (από ανοξείδωτο ατσάλι)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

74	33141800-8	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΡΟΔΙΟΥ ΌΧΙ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΑ	TEM	50	α. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση αποχρωματισμένο και διάβρωση. β. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. γ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε αυτόκαυστο. δ. Να είναι αντιθαμβωτικά (επίστρωση ροδίου)
75	33141800-8	ΥΓΡΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ KODAK	ΛΙΤΡΑ	20	*Δε χρειάζεται αραίωση *Γρήγορη δράση
76	33141800-8	ΥΓΡΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ KODAK	ΛΙΤΡΑ	20	*Δε χρειάζεται αραίωση *Γρήγορη δράση

77	33141800-8	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ KODAK EKTASPEED 3X4 ΕΚ 150TEM	ΚΥΤ	5	*Διαστάσεις : 3,1*4,1 cm *Γρήγορο , υψηλής ευαισθησίας φιλμ *Μεγαλύτερη ευκρίνεια στη διάγνωση *Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας
78	33141800-8	ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΑ	5	Υγρό με αποφορακτική ικανότητα των σωληνώσεων της χειρουργικής αναρρόφησης Να συνοδεύεται από ειδικό δοχείο
79	33141800-8	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ	ΛΙΤΡΑ	5	Υγρό με απολυμαντική ικανότητα των σωληνώσεων της χειρουργικής αναρρόφησης Να συνοδεύεται από ειδικό δοχείο
80	33141800-8	ΡΥΓΧΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ROEKO 20 TEM	ΚΥΤ	5	α. Από ανθεκτικό πλαστικό με επιφάνεια με άνοιγμα Ø 11mm και Ø 16mm. β. Αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο ή κλίβανο χημικών ατμών έως 134oC. γ. Με αντάπτορα για προσαρμογή σε διάμετρο 16mm και 11mm
81	33141800-8	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΛΙΤΡΑ	10	Έτοιμο διάλυμα για γρήγορη απολύμανση εγγλυφιδίων και λεπτών οδοντιατρικά εργαλεία Δραστικές ουσίες : διγλυκονική χλωρεξιδίνη 5 g/l , ισοπροπανόλη 600 g/l
82	33141800-8	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	ΛΙΤΡΑ	10	Συμπυκνωμένο απολυμαντικό και καθαριστικό εργαλείων κατάλληλο για χρήση και σε λουτρό υπερήχων. Με ενισχυτικά καθαρισμού και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Δραστικό έναντι: Φυματίωσης, HIV, HBV, Adeno, Parono, Vaccinia. Το διάλυμα παραμένει 14 ημέρες ενεργό.
83	33141800-8	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	ΛΙΤΡΑ	50	Διάλυμα, χωρίς αλδεύδες για τη γρήγορη απολύμανση των σκληρών επιφανειών και του εξοπλισμού του οδοντιατρείου *Με βάση το οινόπνευμα και chlorhexidine
84	33141800-8	ΦΡΕΖΕΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ CARBITE	TEM	30	α. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας. β. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. γ. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον. δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.

85	33141800-8	ΦΡΕΖΕΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ CARBITE ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 30MM	TEM	20	α. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας. β. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. γ. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον. δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
86	33141800-8	ΘΗΚΕΣ ΤΟΛΥΠΙΩΝ	TEM	0	α. Να είναι πλαστική (APEC) ή από χρωμιονικελίουχο ασάλλι. β. Να μπορεί να δέχεται μεγέθη 1-3 με διαστάσεις 134x100x48,8mm για την πλαστική και 134x100x43,5mm για την χρωμιονικελίουχο. γ. Να είναι αποστειρώσιμη σε αυτόκαυστο έως τα 134o C.
87	33141800-8	ΣΙΕΛ/ΑΝΤΛΙΕΣ	TEM	10000	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως και να είναι πρόσφατης παραγωγής. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας (50-100 τεμαχίων). (4) Το tip στην άκρη να αφαιρείται
88	33141800-8	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	TEM	10000	α. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. β. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
89	33141800-8	ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΣΥΣΚ 1000 TEM)	ΚΥΤ	30	α. Να αποτελούνται από καθαρό - λευκασμένο φυσικό βαμβάκι, το οποίο είναι σύμφωνο με την μονογραφία της ισχύουσας Ελληνικής Φαρμακοποιίας β. Να είναι συμπίεσμένο και διαμορφωμένο σε κυλινδρικούς διαμ. 0,8 εκατ. και μήκους 4 εκατ. περίπου.(±10%) γ. Επιθυμητή συσκευασία ανά 50 σε χάρτινο περιτύλιγμα και 10 ή 20 τέτοιες συσκευασίες σε πλαστική σακούλα.
90	33141800-8	ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΑ	TEM	20	Φύλλα πλαστικοποιημένα και καλυμμένα από πολυαιθυλένιο

91	33141800-8	ΡΑΜΜΑΤΑ 3,4,5/0, 3/8 CIRCLE,HR26, ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ 16 MM ή 19MM 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, 75CM ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ PGA(ΣΥΣΚ 12 TEM)	ΚΥΤ	15	Να μην προκαλεί αντίδραση στους ιστούς Να μην επιβραδύνει τις διαδικασίες της επουλώσης Να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις Να μην έχει καρκινογόνες ιδιότητες Να αποστειρώνεται εύκολα Να είναι εύχρηστο Να διατηρεί τη δύναμη ασφάλειας και συγκράτησης των κόμβων για μεγάλο χρονικό διάστημα Να έχει ελεγχόμενη ελαστικότητα
92	33141800-8	ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΓΑΖΑ (ALVOGYL)	TEM	1	Ινώδης αναλγητική και αντισηπτική πάστα για πρόληψη και θεραπεία ξηρού φαντίου
93	33141800-8	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ	TEM	200	Κατάλληλο για στίλβωση μετά από αποτρύγωση
94	33141800-8	ΨΥΚΤΡΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ	TEM	150	Τρίχινες ψύκτρες που προσαρμόζονται σε χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων
95	33141800-8	ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ	ΣΩΛ	2	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως και να είναι πρόσφατης παραγωγής. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. (4) Να είναι μικρόκοκκη, με πυρίτιο (5) Να είναι εύγευστη, με σύνθεση μη αποσπούμενης από το λάστιχο στίλβωσης. (6) Να είναι διατίθεται σε βάζο από 70 – 100 γρ

96	33141800-8	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ PARASORB	ΚΥΤ	2	Να είναι απορροφήσιμος, αποστειρωμένος, να κάνει αγγειοεπαγωγή και οστεοεπαγωγή,
97	33141800-8	ΣΠΟΓΓΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ GELLATAMP	ΚΥΤ	3	(1) Να είναι απορροφήσιμο από κολλοειδή άργυρο διαστάσεων 14x7x7mm (2) Να είναι αποστειρωμένος.
98	33141800-8	ΕΛΑΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ASSISTINA	ΣΕΤ	1	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας. Να είναι συμβατό με σύστημα του νοσοκομείου για λίπανση 500 ml και απολύμανση 1000 ml, χειρολαβών στο σύστημα assistina.
99	33141800-8	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΥΤ 500 TEM ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	ΚΥΤ	5	α. Να είναι αδιάβροχη από τη μία πλευρά και από την άλλη να αποτελείται από χαρτί μη ερεθιστικό στο δέρμα. β. Να διαθέτει σφικτήρα VELCRO. γ. Να υπάρχει ευκρινής διακεκομμένη γραμμή για την εύκολη κοπή
100	33141800-8	ΦΙΤΥΛΑΚΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ	TEM	5	Φυτίλაცια λυχνίας οινόπνεύματος, τουλάχιστον 10cm
101	33141800-8	ΦΡΕΖΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΛ. ΔΙΑΦ. ΣΧΗΜΑΤΩΝ	TEM	10	α. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας. β. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση. γ. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον. δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.

102	33141800-8	ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	TEM	5	Κατάλληλη μεταλλική ή πλαστική κατασκευή η οποία χρησιμοποιείται για στερέωση χαρτοπετρεσίων στο λαιμό του ασθενή
103	33141800-8	ΛΥΧΝΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ	TEM	2	Λυχνία γυάλινη οιοντινέματος, ανθεκτική στη θράυση
104	33141800-8	ΣΤΟΜΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 11 ΤΥΠΟΥ CATTANI	TEM	1	Από αποστειρώσιμο ανθεκτικό υλικό με ρυθμιστή της έντασης
105	33141800-8	ΣΤΟΜΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 17 ΤΥΠΟΥ CATTANI	TEM	1	Από αποστειρώσιμο ανθεκτικό υλικό με ρυθμιστή της έντασης
106	33141800-8	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 11-16 ΤΥΠΟΥ CATTANI	TEM	1	Από αποστειρώσιμο ανθεκτικό υλικό με ρυθμιστή της έντασης
107	33141800-8	ΦΡΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ CARBITE ΜΕΓ.0.18-0.23	TEM	10	Να είναι κατάλληλες για κοπή οστού Να είναι μεταλλικές από carbide Να είναι προσαρμοζόμενη σε ευθεία χειρολαβή
108	33141800-8	ΦΡΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΩΝΙΚΕΣ CARBITE ΜΕΓ.0.18-0.23	TEM	10	Να είναι κατάλληλες για κοπή οστού Να είναι μεταλλικές από carbide Να είναι προσαρμοζόμενη σε ευθεία χειρολαβή
109	33141800-8	ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΤΟΥ ΕΔΡΑΣ	TEM	1000	Καλύμματα προσαρμοζόμενα σε διάφορα μεγέθη και τύπους κεφαλών
110	33141800-8	ΦΙΛΤΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΔΡΑ	ΚΥΤ	10	Φίλτρο για αναρρόφηση, συμβατό με την έδρα του νοσοκομείου

111	33141800-8	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ DBM GEL 1cc	ΚΥΤ	1	- Να εμφανίζει οστεοεσυνεργικές ιδιότητες - Να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία - Να είναι εύκολο στη χρήση του - Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό - Να φέρει ημερομηνία λήξης
112	33141800-8	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ DBM ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΥΤ ΤΩΝ 1 cc	ΚΥΤ	2	- Να εμφανίζει οστεοεσυνεργικές ιδιότητες - Να μην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώματος - Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία - Να είναι εύκολο στη χρήση του - Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό - Να φέρει ημερομηνία λήξης
113	33141800-8	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΚΟΛΑΓΟΝΟΥ OTC-CE 1pc	TEM	5	Να εμφανίζει ιδιότητες σταθεροποίησης του αιματικού θρόμβου Να διαθέτει αιμοστατικές ιδιότητες Να διαθέτει ιδιότητες αποκλεισμού των κυττάρων του επιθηλίου και του συνδετικού ιστού Να μην απορροφάται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 εβδομάδων Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία Να διατίθεται στις παρακάτω διαστάσεις: α. 15 X 20 χιλ β. 25 X 30 χιλ. γ. 30 X 40 χιλ. Να είναι εύκολη στη χρήση της Να μην προκαλεί φλεγμονώδη αντίδραση από τον οργανισμό. Να φέρει ημερομηνία λήξης
114	33141800-8	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ-ΣΙΛΙΔΑΝΙΟ	ΣΕΤ	2	Υδροφθορικό οξύ 9,5%, σιλάνιο 1X3 ml X25 βελόνες τοποθέτησης, pink opaque 2,5gr φωτοπολυμεριζόμενο

115	33141800-8	ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ	ΣΕΤ	1	Για τη μείωση ή την εξάλειψη του πόνου σε εκτεθειμένες περιοχές του αυχένα του δοντιού και μείωση ή εξάλειψη της ευαισθησίας της οδοντίνης μετά την προετοιμασία των δοντιών για να δεχτούν προσθετική αποκατάσταση
116	33141800-8	ΞΕΣΤΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	TEM	10	Να είναι κατασκευασμένα από βιοσυμβατά υλικά Να αποστειρώνονται εύκολα Να είναι κατάλληλα για υπερουλική, ή υποουλική αποτρύγωση ή ειδικά διαμορφωμένα για την περιοχή συμβολής των ριζών Να είναι συμβατά με αντίστοιχες πιεζοηλεκτρικές συσκευές του νοσοκομείου
117	33141800-8	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ SURGISEL ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ 12Χ7,5CMΧ5CM	ΚΥΤ	5	Αποτελεσματική αιμόσταση που συνδυάζεται με αποδεδειγμένη βακτηριοκτόνο δράση (MRSA - MRSE). Κατασκευασμένη από 100% οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη, ημιδιαπερατής ύφανσης rayon. Επιφέρει αιμόσταση εντός 2-8 λεπτών και απορροφάται εντός 1-2 εβδομάδων. Τοποθετείται και αφαιρείται εύκολα, χωρίς να κολλάει στα γάντια να σκίζεται ή να θρυμματίζεται. Είναι φυτικής προέλευσης, επιφέρει όξινο PH περιβάλλοντος μετά την τοποθέτηση
118	33141800-8	ΒΕΛΟΝΕΣ 30 G SHORT ΚΥΤ 100 TEM	ΚΥΤ	25	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
119	33141800-8	ΒΕΛΟΝΕΣ 27 G LONG ΚΥΤ 100 TEM	ΚΥΤ	30	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
120	33141800-8	ΒΕΛΟΝΕΣ EXTRA SHORT ΚΥΤ 100 TEM	ΚΥΤ	0	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά. (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.

121	33141800-8	ΝΥΣΤΕΡΙ 15C ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΤ ΤΩΝ 100 TEM	ΚΥΤ	2	Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα Να μην επιβραδύνει τις διαδικασίες της επούλωσης Να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις Να μην έχει καρκινογόνες ιδιότητες Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία Να είναι εύχρηστο Να διατίθεται σε συσκευασία μίας χρήσεως
122	33141800-8	ΥΑΛΟΙΝΟΜΕΡΗΣ ΡΗΤΙΝΩΔΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ	TEM	10	(1) Να διατίθεται σε σύριγγα ή σε φύσιγγα διπλή. (2) Να έχει πιστόλι ανάμιξης. (3) Να έχει ρύγχη ανάμιξης
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΡΟΥΡΑΣ					
123	33141800-8	ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ROTH 022"	TEM	600	Απο stainless steel, χαμηλού προφίλ, με ενσωματωμένο torque στο οποίο συμπίπτει το κέντρο του slot με το κέντρο της βάσης και ενσωματωμένο angulation σε όλα τα μέρη του αγκίστρου (πτερύγια, βάση, slot, pad), αδροποιημένη βάση με πλεγμα, λεία αποστρωγγλυμενα πτερυγια, slot καθ' υπόδειξιν
124	33141800-8	ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ	TEM	100	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
125	33141800-8				β. Να φέρει διπλό χυτό σωληνίσκο μετατρεπτό με υποδοχή για lipbumper με εγκοπή 022"- 20 °Tq, 0 °Tip 0 ° Offset, hook και γλωσσικό cleat, convertible
126	33141800-8	LINGUAL BUTTON	TEM	40	Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

127	33141800-8	ΚΟΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ ΑΓΚΥΛΙΩΝ	TEM	10	(1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως.
128	33141800-8				(2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
129	33141800-8				(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
130	33141800-8				(4) Φωτοπολυμεριζόμενη, κατάλληλη για συγκόλληση σε μεταλλικά και κεραμικά αγκυλία
131	33141800-8	ΤΑΙΝΙΕΣ STRIPPING	TEM	80	Medium 6 mm διπλής όψης
132	33141800-8	BITE TURBOS	ΠΑΚ	3	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.
133	33141800-8				β. Ανθεκτικό στην ενδοστοματική διάβρωση., ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
134	33141800-8	ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΤΙΤΑΝΙΟΥ SURERELASTIC ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	ΠΑΚ	30	Σύσταση Νικελίου – Τιτανίου, μεγέθη 012, 014, 016, ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 10


135	33141800-8	ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΤΙΤΑΝΙΟΥ ORTHONOL NI-TI SURERELASTIC ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Ή ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΑΚ	40	Σύσταση Νικελίου – Τιτανίου μεγέθη 16-22, 17-25, 19-25, ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
136	33141800-8	ΣΥΡΜΑΤΑ TRU-CHROME SS ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	ΠΑΚ	20	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.
137	33141800-8				β. Ανθεκτικό στην ενδοστοματική διάβρωση. ΣΕ ΚΑΠΕΤΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΜΕΓΕΘΗ 0, 12, 0, 14, 0, 16 0, 18
138	33141800-8	ΣΥΡΜΑΤΑ TRU-CHROME SS ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΑΚ	20	α. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.
139	33141800-8				β. Ανθεκτικό στην ενδοστοματική διάβρωση. μεγέθη 16-16 16-22, 17-25, 19-25, ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
140	33141800-8	ΣΥΡΜΑ BENDALΟΥ (ΤΥΠΟΥ TMA) 016X018	ΠΑΚ	20	α. Κατασκευασμένοι από σύρμα Β τιτανίου.
141	33141800-8				β. Ανθεκτικό στην ενδοστοματική διάβρωση. ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
142	33141800-8	Βρεγματική ταινία ελξεως	TEM	30	Με ενσωματωμενο αφρολεξ. Να είναι κατασκευασμένη από αφρολεξ και ύφασμα

143	33141800-8	ΣΥΡΜΑ ΒΕΝΔΑΛΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΤΜΑ) 016Χ022 , 017Χ025, 019Χ025 ΚΑΙ 021Χ025	ΠΑΚ	10	α. Κατασκευασμένοι από σύρμα Β τριανίου.
144	33141800-8				β. Ανθεκτικό στην ενδοστοματική διάβρωση. ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
145	33141800-8	ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΑΚ	3	ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΚΕΡΙ , ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 50 ΜΕ 5 ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ
146	33141800-8	ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ .0195	ΠΑΚ	5	Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0,195", ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15CM
147	33141800-8	ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ ΚΟΒΑΥΑΣΗ ΚΟΝΤΕΣ 010"	ΠΑΚ	1	Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο 0,10" ή 0,12" , ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
148	33141800-8	ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ	ΠΑΚ	10	• Κατασκευασμένοι από NONLatex υλικό, σε φάκελο των 1008 ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ .0120", ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΘ' ΥΠΟΔΕΙΞΗ
149	33141800-8	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙ-ΤΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 010Χ030	τεμ	5	Κατασκευασμένο από Νικέλιο – Τιτάνιο, ανοικτό ή κλειστό σε ευθεία τμήματα, μήκους τουλάχιστον 17cm
150	33141800-8	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 010Χ030	ΤΕΜ	5	Απο stainless steel με διάμετρο 0.008" ή 0.010" , ανοιχτό ή κλειστό μήκους τουλάχιστον 0,30 cm
151	33141800-8	ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	ΤΕΜ	800	Κατασκευασμένοι από NONLatex υλικό, σε φάκελο των 100 τεμ, διαφόρων δυνάμεων ειδικά για ασθενείς με αλλεργία στο LATEX.
152	33141800-8	ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΑΘΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 3/16, 1/4, 5/16, 1/8, 1/2	ΤΕΜ	150	Κατασκευασμένοι από NONLatex υλικό, σε φάκελο των 100 τεμ, διαφόρων δυνάμεων ειδικά για ασθενείς με αλλεργία στο LATEX.

153	33141800-8	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ	TEM	5	Κατασκευασμένη από υλικό ανθεκτικό Latex σε ρολό των 4.7m, πολυουρεθάνης χωρίς latex, να διατηρούν >70% της αρχικής ελαστικότητας τουλάχιστον 4 βδομάδες. Δύναμη και χρώμα καθ' υπόδειξιν
154	33141800-8	Ελαστικό νήμα 0.025'και 0.030'	TEM	5	Πολυουρεθάνης χωρίς latex, να διατηρεί >70% της αρχικής ελαστικότητας τουλάχιστον 4 βδομάδες. Μέγεθος και χρώμα καθ' υπόδειξιν
155	33141800-8	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ, 191"(4.85MM)	TEM	400	ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ, πολυουρεθάνης χωρίς latex, να διατηρούν >70% της αρχικής ελαστικότητας τουλάχιστον 4 βδομάδες. Δύναμη και χρώμα καθ' υπόδειξιν
156	33141800-8	Προσδέσεις ατσάλινες	TEM	400	Κοντές διαφόρων διαστάσεων, Απο stainless steel, 0.010" ή 0.012"
157	33141800-8	Εξωστοματικά τόξα	TEM	10	Απο stainless steel με stops (αγκύλες) στο εσωτερικό τόξο και στα εξωτερικά σκέλη, μέγεθος εσωτερικών και εξωτερικών σκελών καθ' υπόδειξιν
158	33141800-8	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑΞΗΣ III	TEM	5	Πληρως ρυθμιζομενη ώστε να εφαρμόζει σε ολα τα προσωπα. Να περιλαμβάνει επιπρόσθετα προστατευτικά μαξιλάρια για μέτωπο και πώγωνα, καθώς και ειδικό κλειδί για την κατάλληλη προσαρμογή σε όλους τους τύπους προσώπου
159	33141800-8	Ελατήρια έλξης ασφάλειας ΓΙΑ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΤΟΞΟ	TEM	25	Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα με προσχηματισμένη αγκύλη.

160	33141800-8	Αυχενικά μαξιλαράκια	TEM	15	Για χρήση εξωστοματικού τοξου, βαμβακερά	
161	33141800-8	Εγχειρίδι με αλυσίδα	TEM	10	Χρυσή αλυσίδα 14K χωρίς νικέλιο, 0.016" για έλξη εγκλείστων δοντιών	
162	33141800-8	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΡΩΤΩΝ ΓΟΦΙΩΝ	TEM	80	Κατασκευασμένοι από βιοσυμβατό μέταλλο	

2. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΙΟ

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TAI
MATH

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

44-38861-101

11) $\sin x$
 $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$

2. X-ray Kohlenstoff-Zeichen

ΑΥΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΑΥΧΗΣ (ΥΦ)

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1 Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ.1348 (ΦΕΚ 32/Β'/16-01-2004): «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».

1.2 Πρότυπο ISO 9001:GR «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις».

1.3 Πρότυπο ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

1.4 Τα σχετικά έγγραφα στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φυσικά Χαρακτηριστικά

2. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχειρίστα, πλήρη,

2.1 Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών περιγράφονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών στο Παράρτημα «Α» της παρούσης.

2.2 Οι περιγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ζητούμενων υλικών που αναγράφονται στην Προσθήκη Ι της παρούσας, είναι γενικές των ομοειδών υλικών.

2.3 Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες κάθε ομοειδούς κατηγορίας υλικών, όπως μέγεθος, διαστάσεις, κλπ. προσδιορίζονται για κάθε ζητούμενο από την Υπηρεσία υλικό, στην ονομασία των υλικών που αναγράφεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

2.4 Τα προσφερόμενα υλικά από τους προμηθευτές πρέπει να είναι πλήρη και να συνοδεύονται από τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα, ακόμα και αν αυτά δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη λειτουργικότητά τους. Στην περίπτωση που τα παρελκόμενα - εξαρτήματα δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, οι προμηθευτές πρέπει να επισημαίνουν τα απαραίτητα παρελκόμενα - εξαρτήματα και να αναγράφουν αυτά στην προσφορά τους σε ιδιαίτερη παράγραφο και με ξεχωριστή τιμή.

Συσκευασία

3. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν συσκευασίες [ατομική (τεμαχίου), εμπορική (κουτί) και μεταφοράς (κούτες)], με τις οποίες διατίθενται στο εμπόριο, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού σήμανσης (CE) που διαθέτει το κάθε υλικό.

3.1 Τα υλικά της εμπορικής συσκευασίας μεταφοράς πρέπει να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του, να παρέχουν προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κ.λ.π) και να είναι αυτά που καθορίζονται από τον πιστοποιημένο κατασκευαστή.

3.2 Όσα υλικά χαρακτηρίζονται ως «αποστειρωμένα μιας χρήσης» πρέπει να είναι αποστειρωμένα, σε διαφανή συσκευασία του ενός. Το υλικό της ατομικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών και η συσκευασία να καθιστά εμφανή τυχόν βλάβη από χτύπημα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται. Τα αποστειρωμένα υλικά μιας χρήσης πρέπει να είναι σύμφωνα με την Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ τ.Β' 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης και με την Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ τ.Β' 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιας χρήσης.

Υλικού ή/και Πρωτογενούς Συσκευασίας

4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σήμανση των υλικών με το διακριτικό CE, γεγονός που δηλώνει τη συμφωνία του υλικού με τις βασικές απαιτήσεις της υπ' αριθμό ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η σήμανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία που εξασφαλίζει την αποστείρωσή του εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

4.1 Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του, όπως αυτές αναγράφονται στην Παρ.13 του παραρτήματος Ι της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β'/02.10.2009). Αυτές περιλαμβάνουν τις:

4.2 Πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη «αποστειρωμένο», μέθοδος αποστείρωσης, κωδικός παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» ή «LOT», ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως εκφραζόμενη σε έτος και μήνα, ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, ειδικές συνθήκες αποθήκευσης, κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη κ.ά.).

4.3 Πληροφορίες οδηγιών χρήσης (Η συσκευασία κάθε προϊόντος πρέπει να περιέχει πλήρεις και ακριβείς οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα).

Συσκευασίας Μεταφοράς

Το υπό προμήθεια υλικό κατά την παράδοσή του να φέρει επί της εμπορικής συσκευασίας μεταφοράς στοιχεία αναγνώρισης της Υπηρεσίας και της προμήθειας δηλαδή:

4.4. Αριθμό ονομαστικού, όπως αυτός δίδεται από την διακήρυξη.

- 4.5 Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την διακήρυξη.
- 4.6 Στοιχεία προμηθευτή (Επωνυμία επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ).
- 4.7 Στοιχεία προμήθειας (Αριθμός σύμβασης, έτος, Υπηρεσία)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ **Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά**

5. Τεχνική προσφορά, με πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού μαζί με πλήρη φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το είδος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, Prospectus, φωτογραφίες, μεθοδολογία παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραπομπή σε επίσημη και έγκυρη βιβλιογραφία, μεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, συσκευασία, παρεχόμενες εγγυήσεις κ.λ.π.

5.1Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία να δηλώνουν:

(1) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και

(2) την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, δεν θα απορρίπτεται ως μη κανονική, αλλά θα συμπληρώνεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/2016 (Α' 146).

5.2 Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα».

5.3 Πιστοποιητικά της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», για διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

5.4 Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π οικ/1348 (ΦΕΚ 32/Β' /16.01.2004).

5.5 Πιστοποιητικό CE για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό ή πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί των προϊόντων [ή εγγραφή στα μητρώα κατασκευαστών Ι/Π του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του (εφόσον ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ε.Ε) για τα προϊόντα κατηγορίας Ι].

5.6 Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό προμήθεια είδους.

Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

6 Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά την διαδικασία του διαγωνισμού. Για την αξιολόγηση αυτή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μαζί με την προσφορά του επαρκή ποσότητα δείγματος - αντιδείγματος (τουλάχιστον 2) του

προσφερόμενου υλικού για αξιολόγηση. Τα είδη που κατά την αξιολόγησή τους αποβάλλουν την αρχική τους ιδιότητα και θα καταστούν ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση (εφ' όσον η μεθοδολογία ελέγχου το επιβάλλει), βαρύνουν τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

6.1 Τα είδη τα οποία λόγω φυσικών (βάρος, όγκος) ή οικονομικών παραμέτρων (υψηλή αξία) δε μπορούν να προσκομισθούν θα αξιολογούνται βάσει των στοιχείων της παραγράφου 5.1.1.

6.2 Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει την κατάθεση δείγματος για οποιοδήποτε υλικό.

Απορρίψη παρτίδας

Σε περίπτωση που η εξέταση του υλικού κατά τους παραπάνω ελέγχους, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, ολόκληρη η παρτίδα απορρίπτεται οριστικά και ο προμηθευτής υποχρεούται στην παράδοση νέων υλικών, διαφορετικών παρτίδων από τα απορριφθέντα.

Ενεργοποίηση αναφορών υλικοεπαγρύπνισης – φαρμακοεπαγρύπνισης

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει σημεία μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ή από τη χρήση του προκύπτει κίνδυνος για τους ασθενείς, προσωπικό ή περιβάλλον, η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιήσει την διαδικασία αναφοράς υλικοεπαγρύπνισης – φαρμακοεπαγρύπνισης του ΕΟΦ.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.1 Η διάρκεια ζωής (από την ημερομηνία παραγωγής έως την ημερομηνία λήξης) των υπό προμήθεια υλικών να είναι τουλάχιστον 24 μηνών. Μικρότερη διάρκεια ζωής είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή εφόσον αποδεδειγμένα η απαιτούμενη δεν μπορεί να τηρηθεί.

7.2 Η μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της μονάδας που έχει καθοριστεί να παραδοθούν τα υλικά,

7.3 Ο χρόνος προσκομίσεως και παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία στη Διακήρυξη, στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

7.4 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το υλικό συσκευασμένο σε καινούρια ευρωπαϊκά το ύψος της οποίας δεν θα υπερβαίνει το 1,90m.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

8.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «Έντυπο Συμμόρφωσης»

Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα Διακήρυξη.

8.2 Τα έγγραφα της παραγράφου 5.

8.3 Κατάλογο των κατατιθέμενων εγγράφων / δικαιολογητικών

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 147/2022

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ: /2022

προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών (αναλώσιμα οδοντιατρικά)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ	147/2022
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1074, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Απευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Προμήθεια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών (αναλώσιμα οδοντιατρικά)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.
ΟΡΙΑ ν.4412/2016	ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «άρθρο 5 του ν.4412/2016 και άρθρο 4 οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
ΒΙΒΛΙΟ Ν.4412/2016	ΒΙΒΛΙΟ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33141800-8 «αναλώσιμα οδοντιατρικά»
ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	33.600,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΑΠΟ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ ή και ΑΔΑΜ	Φ.814/637/478432/Σ.818/16 ΜΑΡ 2022/ΓΕΣ/Γ3/4 (ΑΔΑ: 990Σ6-ΦΛΕ)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	-
Α.Λ.Ε.	24-1.01-89.001
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ	22REQ011217960
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %	4,23068%
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) %	24%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος εισοδήματος ποσοστού 4,00% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	GR122 THESSALONIKI
NUTS / ΤΚ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	GR122 THESSALONIKI / 56429
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	424 ΓΣΝΕ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	30μέρες
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ελληνική
ΝΟΜΙΣΜΑ	ΕΥΡΩ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρχικός):	365 Ημέρες
ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
ΑΔΑΜ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ	

Άρθρο 1^ο
Γενικοί Όροι

1. Τόπος και Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης: 424 ΓΣΝΕ/ Τμήμα Προμηθειών, 2022.

2. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Δντής του 424 ΓΣΝΕ **Ταξχος Γκούβας Γεώργιος** ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της Φ.814/637/478432/Σ.818/16 ΜΑΡ 2022/ΓΕΣ/Γ3/4 (ΑΔΑ: 990Σ6-ΦΛΕ) διαταγής διάθεσης πίστωσης και έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης.

β. Ο ανάδοχος «.....», ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:....., ΤΚ:....., Τηλ:, Fax:....., εκπροσωπούμενος από τ κ με Α.Δ.Τ

3. Η κατακύρωση στον ανάδοχο, πραγματοποιήθηκε με τη Φ.600.163/.....

4. Ύστερα από τα ανωτέρω, ο **Ταξχος Γκούβας Γεώργιος** με την ιδιότητά του που αναφέρεται στην παρ. 2^α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει το αντικείμενο του άρθρου 2 και του Παραρτήματος «Α», στον ανάδοχο «.....» και αυτός, που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 2°
Αντικείμενο Σύμβασης

1. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να παραδώσει τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «Α» υλικά με τις τιμές που αναγράφονται δίπλα σ' αυτά.

2. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτα την μεταφορά των υλικών στον τόπο προορισμού τους. Τα υλικά της συσκευασίας δεν επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή των υλικών.

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υλικών.

Άρθρο 3°
Προθεσμία Παράδοσης Υλικών

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, **εφάπαξ, εντός 30 ημερών** από την ημερομηνία επίδοσης της Απόφασης Ανάθεσης και πρόσκλησης προς υπογραφή της σύμβασης.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

3. Η παραπάνω καταληκτική προθεσμία παράδοσης των υλικών/συμβατικών αντικειμένων, αναλόγως της χρονικής εξέλιξης της διενέργειας του διαγωνισμού, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την ημερομηνία που θα ορισθεί από τη Δ.Ο.Υ. του Νοσοκομείου, βάσει των οδηγιών των Προϊστάμενων και Ελεγκτικών Αρχών, σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες .

Άρθρο 4° **Παράδοση – Παραλαβή Υλικών**

1. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του 424 ΓΣΝΕ.

2. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, τα δε υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» και δεν επιστρέφονται.

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το 424 ΓΣΝΕ, επ' ωφελεία της οποίας διενεργείται η διαδικασία της ανάθεσης, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.

4. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωμένος κατά τη συσκευασία των υλικών να τοποθετηθεί μέσα στο κιβώτιο, δελτίο συσκευασίας, αντίγραφο δε αυτού θα επικολλάται εξωτερικά στο κιβώτιο. Στο δελτίο αυτό θα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά που περιέχονται στο κιβώτιο υποχρεωτικά δε και τα κάτωθι στοιχεία.

- α. Ο τίτλος του προμηθευτή.
- β. Αριθμός/Έτος Σύμβασης
- γ. Ονομασία του υλικού
- δ. Ποσότητα.

5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που συγκροτείται με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, παραλαμβάνει τα υλικά και συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής αυτών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 208 και 219 του ίδιου νόμου.

7. Δύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή μετά από σχετικό αίτημα του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» στις περιπτώσεις της οριστικής απόρριψης των υλικών ή της παραλαβής τους με έκπτωση.

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, μπορεί μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η αντικατάσταση της απορριφθείσας ποσότητας με άλλη, καινούρια και αμεταχείριστη, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η αντικατάσταση τους μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης ή η μη αντικατάσταση τους, όπως επίσης και η εκπρόθεσμη παραλαβή των απορριφθέντων υλικών, συνεπάγεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής κυρώσεις βάσει του ν.4412/2016, άρθρα 203, 206, 207 και 213 και του άρθρου 7 του παρόντος Παραρτήματος.

9. Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, κυρώσεις με βάση το ν.4412/2016, άρθρα 203, 206 και 207 και του άρθρου 7 του παρόντος Παραρτήματος.

Άρθρο 5° **Πληρωμή – Κρατήσεις**

1. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης, από την Υπηρεσία Χρηματικού του 424 ΓΣΝΕ..

2. Για την υλοποίηση της αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο, απαιτούνται, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α'147) άρθρο 200 παρ.5, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου (εκδιδόμενο από την αρμόδια επιτροπή).

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη.

γ. Τιμολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει, όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης.

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης), που προσκομίζεται από τον ανάδοχο κατά την πληρωμή, εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500€) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 περιπτ. α' της ΠΟΛ 1274/2013 «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν.4174/2013 (Α' 170).

ε. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που προσκομίζεται από τον ανάδοχο κατά την πληρωμή, εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ, το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια

υπηρεσία, του εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ φορέα, εφόσον υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε η υπόψη υποχρέωση, θα προσκομίζεται από την εταιρεία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ».

στ. Επίσημο αποδεικτικό εταιρικού IBAN. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α' 75) συμπληρωμένη από τον ανάδοχο δικαιούχο πληρωμής, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμεί ο ίδιος να κατατίθεται το σχετικό ποσό και ότι σε ενδεχόμενη κατάργηση του λογαριασμού ή ανακρίβειας των στοιχείων του, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία Χρηματικού του 424 ΓΣΝΕ, που διενεργεί την πληρωμή, αναλαμβάνοντας, σε διαφορετική περίπτωση, εξ ολοκλήρου το κόστος από απόρριψη εμβάσματος (τυχόν επιβληθείσες προμήθειες). Η Υπεύθυνη Δήλωση σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο της 1^{ης} σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού, στην οποία να εμφανίζεται το δικαιούχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή από άλλο επίσημο αποδεικτικό IBAN.

ζ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης, που μπορεί να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο-εκκαθάριση-ενταλματοποίηση και την πληρωμή.

Τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, υπογράφονται κατά περίπτωση από τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα/ τους έχοντες δικαιοδοσία υπογραφής τους, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

3. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις ποσοστού **4,23068%**, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του καταβαλλόμενου ποσού (άνευ ΦΠΑ) και αναλύονται όπως παρακάτω:

α/α	Κρατήσεις	Ποσοστά
1α	Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)	4,00000 %
1β	Χαρτόσημο 2%	0,08000 %
1γ	ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου	0,01600 %
2α	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)	0,07000 %
2β	Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,00210 %
2γ	ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ	0,00042 %
3α	Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)	0,06000 %
3β	Χαρτόσημο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ	0,00180 %
3γ	ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ	0,00036 %
4	Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μ.Τ.Σ. προερχομένων από το Στρατό Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ)	-
5	Βράβευση Αριστούχων Μαθητών (ΒΑΜ)	-

Σύνολο	4,23068%
---------------	-----------------

4. Επίσης οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με:

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασμούς και λοιπά έξοδα, μέχρι την οριστική παράδοση των υπό προμήθεια υλικών στον τόπο παράδοσης.

β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κτλ.

5. Από τους προμηθευτές/αναδόχους θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία του υλικού αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

6. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.

7. Η πληρωμή αναστέλλεται σε περιπτώσεις μη έγκαιρης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

8. Νόμισμα πληρωμής είναι το ευρώ (€).

9. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υλικών.

Άρθρο 6°

Κήρυξη αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις

1. Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση – κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, εφόσον:

α. Δεν προσέλθει στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση.

β. Δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε.

γ. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την κατακύρωση.

δ. Δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα, για την κατακύρωση, δικαιολογητικά.

ε. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.

2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, κατάπτωση της αντίστοιχης Εγγυητικής Επιστολής, μη αποκλειόμενων λοιπών κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα

στα άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016.

3. Αν ο οικονομικός φορέας φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής άνευ ΦΠΑ αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

4. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία του οικονομικού φορέα και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.

5. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίμων, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελα από δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής, είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήμανση της παράβασης από το 424 ΓΣΝΕ

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας ευθύνεται και για κάθε ζημία που θα προκύψει εις βάρος του 424 ΓΣΝΕ, από τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

7. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:

- α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.
- β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 7° **Ανωτέρα Βία**

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», αλλά χορηγείται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο συμβατικό χρόνο.

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», ο οποίος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας βίας οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

3. Ως αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται οι παρακάτω:

α. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα).

β. Καταστροφές που δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια και δεν αποδίδονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (εμπρησμός, τρομοκρατική ενέργεια, διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, αποδεδειγμένη βλάβη των

μηχανημάτων, απεργιακές κινητοποιήσεις που καθυστερούν την τήρηση των χρονικών προθεσμιών).

- γ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).
- δ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
- ε. Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεμος.

4. Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα και των συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 8° **Εκχώρησεις**

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής.

2. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (δικαίωμα του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ») σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 9° **Εμπιστευτικότητα**

1. Ο οικονομικός φορέας, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που θα αναλάβει.

2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο οικονομικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον οικονομικό φορέα κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

3. Ο οικονομικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δεν δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον οικονομικό φορέα και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, εις το διηνεκές.

Άρθρο 10°
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα «Χ» του Προσαρτήματος «Α» του ν.4412/2016.

Άρθρο 11°
Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων –
Δικαστική Επίλυση διαφορών.

1. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ της Υπηρεσίας και του οικονομικού φορέα εφαρμόζονται τα ισχύοντα στο ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 205 και 205Α.

2. Αφορά ενδεικτικά την εκτέλεση των όρων ή την ερμηνεία αυτών, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση των, τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, την επιβολή κυρώσεων κλπ.

3. Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του συμβατικού αντικειμένου κατά τη διαδικασία παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται αναλογικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

4. Κάθε διαφορά, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Αναθέτου Αρχή, προς την οποία ο οικονομικός φορέας πρέπει να απευθύνει σχετική προσφυγή, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής Απόφασης.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως η προσφυγή θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

6. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή ή αν απορριφθεί η προσφυγή από το αποφαινόμενο όργανο, τότε η απόφαση καθίσταται οριστική.

7. Μετά την παραπάνω διαδικασία, κάθε διαφορά που ανακύπτει και συνεχίζει να υφίσταται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, επιλύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του ν.4412/2016.

Άρθρο 12°
Τελικές Διατάξεις

1. Η παρούσα σύμβαση:

α. Διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α' 147), τους όρους της σχετικής διακήρυξης και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα.

β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

γ. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, επιτρέπεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης σύμβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατ' εξαίρεση και μόνο για πλήρως τεκμηριωμένη περίπτωση β' ή γ' της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016 (Α' 147), με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό και ιδίως υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ. Συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα 2 κρατήθηκαν από το 424 ΓΣΝΕ και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος.

2. Στην παρούσα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο μέρος το παρακάτω παραρτήματα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το 424 ΓΣΝΕ

Για τον ανάδοχο

Ταχχος Γκούβας Γεώργιος
Διευθυντής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας των προς Προμήθεια Συμβατικών Αντικειμένων

«Β» Πίνακας Υλικών - Ποσοτήτων - Τεχνικών Χαρακτηριστικών, Ειδικό Όροι